

Bruska na stěny a stropy Handy-žirafa

WSE 7 Vario Plus

Objednávkové číslo
385.190



Technické atributy

Příkon	710 W
Výkon	420 W
Otáčky při chodu naprázdno	600-1950 ot/min
Kmity při chodu naprázdno (trojúhelníková hlava)	1800-5400 /min
Ø brusného kotouče	225 mm
Rozměry (d x š x v)	410 x 260 x 220 mm
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	2,8 kg

Bruska na stěny a stropy Handy-žirafa


- + VR-elektronika: plynulá předvolba otáček, udržování konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, ochrana proti přetížení, ochrana proti opětovnému spuštění a kontrola teploty
- + Kompletně zalitý díl elektroniky chrání proti poškození způsobeným prachem. 3-násobná ochrana vinutí redukuje opotřebení motoru a prodlužuje jeho životnost
- + Kryt s držadlem pro příjemnou manipulaci a precizní vedení
- + Se systémem výměny hlavy kulaté a trojúhelníkové pro opracování až do rohů
- + Efektivní odsávání mezi kartáčovým lemem a brousícím talířem zabraňuje zanášení brusiva a zaručuje bezprašnou práci
- + Kartáčový lem je odpružený. Tím se kulatý unašeč perfektně přizpůsobuje všem nerovnostem. To umožňuje jemné přiložení a zabraňuje přitom unikání prachu
- + Unášecí talíř se suchým zipem
- + Vedení hadice, přizpůsobené dokonalému odsávání prachu díky velkému průměru odsávání. Sací hadice se připojí přímo pomocí FLEX Clip-systému ke stroji
- + Lehká a příruční pro použití na malých plochách, úzkých místech
- + Ideálně vhodná pro zbroušení desek ze sádkartonu, izolačních, polystyrénových desek tak jako pro přípravu před omítáním
- + Nekompatibilní se systémem výměnných hlav GE 7

základní vybavení

Kulatá brusná hlava s unášecím talířem na suchý zip - super měkkým	350.346
Trojúhelníková brusná hlava	388.289
Sada brusných papírů na suchý zip, 1 x P 60, 80, 100, 220	1 sada
Sada brusných papírů na suchý zip Select, trojúhelníkových, 1 x P 60, 80, 100, 220	1 sada
1 přepravní kufřík	366.641
2 vložky do kufříku	383.902/383.8 99

Příslušenství

Brusný papír na suchý zip (perforovaný)




K vyrovnání hrubších i jemnějších nerovností

Technické atributy

Rozměr v mm	Zrnitost	Jednotka balení	Objednávkové číslo
225 Ø	P 40	25	280.739
225 Ø	P 60	25	260.233
225 Ø	P 80	25	260.234
225 Ø	P 100	25	260.235
225 Ø	P 120	25	282.405
225 Ø	P 150	25	311.995
225 Ø	P 180	25	311.987
225 Ø	P 220	25	260.236

Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX



Na broušení, špachtlování v suchých stavbách, s odsávacími otvory.


Objednávkové číslo
350.079

Technické atributy

Rozměr v mm	225 Ø
Zrnitost	P 16
Jednotka balení	10

Příslušenství

Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX




Na broušení, špachtlování v suchých stavbách, s odsávacími otvory.

Technické atributy

Rozměr v mm	Zrnitost	Jednotka balení	Objednávkové číslo
225 Ø	P 40	20	370.924
225 Ø	P 60	25	348.503
225 Ø	P 80	25	348.511
225 Ø	P 100	25	348.538
225 Ø	P 120	25	349.216
225 Ø	P 150	25	349.224
225 Ø	P 180	25	349.232
225 Ø	P 220	25	348.546
225 Ø	5x P 80/100/120/150/180	25	370.932

Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX



Na broušení, špachtlování v suchých stavbách, s odsávacími otvory.


Objednávkové číslo
350.095

Technické atributy

Rozměr v mm	290
Zrnitost	P 16
Jednotka balení	10

Příslušenství

Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX



Na broušení, špachtlování v suchých stavbách, s odsávacími otvory.

Technické atributy

Rozměr v mm	Zrnitost	Jednotka balení	Objednávkové číslo
290	P 40	20	370.940
290	P 60	25	348.554
290	P 80	25	348.562
290	P 100	25	348.570
290	P 120	25	349.240
290	P 150	25	349.259
290	P 180	25	349.267
290	P 220	25	348.589
290	5x P 80/100/120/150/180	25	370.959

Poduška na superfiniš



Na plochy s vysokým leskem a velké plochy při špachtlovací technice.

Technické atributy

Rozměr v mm	Zrnitost	Jednotka balení	Objednávkové číslo
225 Ø	S 320	10	281.026
225 Ø	S 1200	10	281.018

Příslušenství

Brusné rouno na suchý zip



Zdrsnění, čištění a matování starých lakovaných ploch před novým lakováním (velká vozidla, kontejnery...)

Technické atributy

Rozměr v mm	Zrnitost	Jednotka balení	Objednávkové číslo
225 Ø	A 100	10	281.042
225 Ø	A 180	10	281.034

Leštící houba na suchý zip



Leštění lakovaných povrchů.

Objednávkové číslo
280.992

Technické atributy

Rozměr v mm	225 Ø
Zrnitost	měkká
Jednotka balení	5

Kulatá brusná hlava



Optimální pro opracování velkých ploch na stropech a stěnách, efektivní odsávání prachu, vysoký výkon úběru materiálu.

Objednávkové číslo
350.346

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Trojúhelníková brusná hlava



Optimálně vhodná pro opracování rohů a koutů. Excentrickým pohybem se vede brusivo pomocí unašeče přímo až do kouta. S vyměnitelnými ochrannými rohy s kluznými hranami.

Objednávkové číslo
388.289

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Unášecí talíř Ø 225, kulatý



Tvrký. Unášecí talíř s vysokým výkonem úběru, pro upevnění brusiva pomocí suchého zipu. Vhodný pro upevnění Dia-padů Ø 225.

Objednávkové číslo
350.362

Technické atributy

Typ	tvrdý
Jednotka balení	1

Příslušenství

Unášecí talíř Ø 225, kulatý



Střední. Unášecí talíř pro broušení měkkých špachtlovacích hmot a pro upevnění brusiva pomocí suchého zipu. Vhodný pro upevnění Dia-padů Ø 225.

Objednávkové číslo
352.306

Technické atributy

Typ	střední
Jednotka balení	1

Unášecí talíř Ø 225, kulatý



Měkký. Velice flexibilní unášecí talíř. Ulehčuje manipulaci a umožňuje jemnou práci. Zabraňuje se brusným stopám (efekt pŕlměsíce) při nasazení brusného talíře na materiál. Brusivo se upevňuje pomocí suchého zipu.

Objednávkové číslo
366.862

Technické atributy


Typ	měkký
Jednotka balení	1

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Unášecí talíř, trojúhelníkový



Unášecí talíř na sádku a tvrdé špachtlování, v suché stavbě, pro upevnění brusiva se systémem na suchý zip.

Objednávkové číslo
354.988

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Přepravní kufřík




Z nárazu odolné umělé hmoty pro WSE 7.

Objednávkové číslo
366.641

Technické atributy

Rozměry (d x š x v)	609 x 409 x 201 mm
Jednotka balení	1

Vložka do kufříku - víko



Vhodná vložka pro kulatou brusnou hlavu a brusný papír do víka přepravního kufříku 366.641.


Objednávkové číslo
383.902

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Příslušenství

Vložka do kufříku - dno



Vhodná vložka pro WSE 7, kulatou i trojúhelníkovou brusnou hlavu na dno přepravního kufříku 366.641.

Objednávkové číslo
383.899

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Přepravní kufřík




Z umělé hmoty, která je odolná vůči nárazům, pro WST a WSE7 tak jako pro brusivo a výměnné hlavy.

Objednávkové číslo
389.986

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Clip-adaptér



Pro spojení FLEX elektrického nářadí s odsávacími hadicemi jiných výrobců. Vhodné pro hadice 27 mm vnitřního, vnějšího průměru 36 mm, s

Objednávkové číslo
408.360

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

regulací průtoku vzduchu.

Brusná mřížka na suchý zip NETFLEX

Objednávkové číslo
446.173



Technické atributy	
Rozměr v mm	225 Ø
Zrnitost	P 80
Jednotka balení	25

Na vyrovnání nerovností nebo zdrsnění povrchu pro přípravu aplikací dalších tmelených popř. stěrkových vrstev (Q1-Q2).

Brusná mřížka na suchý zip NETFLEX

Objednávkové číslo
446.181



Technické atributy	
Rozměr v mm	225 Ø
Zrnitost	P 100
Jednotka balení	25

Na vyrovnání nerovností nebo zdrsnění povrchu pro přípravu aplikací dalších tmelených popř. stěrkových vrstev (Q1-Q2).

Příslušenství

Interface Ø 225, kulatý

Objednávkové číslo
377.848



Technické atributy

Jednotka balení	2
-----------------	---

Interface- měkká vložka, působící jako tlumící prvek mezi snímacím talířem a brusným papírem. Ideální pro finální úpravu povrchů. Zlepšuje tok odsávaného prachu a zvyšuje životnost brusných papírů. Doporučení: při mezibroušení a finálním broušením jemnou zrnitostí brusiva pracujte s měkkou vložkou. U předbroušení hrubými zrnitostmi a při použití brusné plsti pracujte bez měkké vložky.

Brusná mřížka na suchý zip NETFLEX

Objednávkové číslo
446.203



Technické atributy

Rozměr v mm	225 Ø
Zrnitost	P 120
Jednotka balení	25

Pro finální práce, popř. jemné tmelící práce v oblasti suchých staveb (Q2-Q4).

Příslušenství

Adaptér pro papír na suchý zip s měkkou podložkou



Systém suchého zipu pro upevnění brusiva. Pro jemné přebrušování tmelených ploch. Pro WSE 7, WST 700.

Technické atributy

Typ	Výška	Jednotka balení	Objednávkové číslo
super měkký	13	1	437.956
tvrdý	13	1	439.800

Brusná mřížka na suchý zip NETFLEX




Pro finální práce, popř. jemné tmelící práce v oblasti suchých staveb (Q2-Q4).

Objednávkové číslo
446.211

Technické atributy

Rozměr v mm	225 Ø
Zrnitost	P 150
Jednotka balení	25

Brusná mřížka na suchý zip



Pro rychlé odstraňování hrubých nerovností.

Technické atributy

Rozměr v mm	Zrnitost	Jednotka balení	Objednávkové číslo
225 Ø	K 80	25	260.237
225 Ø	K 100	25	260.230

Příslušenství

Interface Ø 225, kulatý

Objednávkové číslo
470.678



Technické atributy

Jednotka balení	2
-----------------	---

Interface- měkká vložka, působící jako tlumící prvek mezi snímacím talířem a brusným papírem. Ideální pro finální úpravu povrchů. Zlepšuje tok odsávaného prachu a zvyšuje životnost brusných papírů. Doporučení: při mezibroušení a finálním broušením jemnou zrnitostí brusiva pracujte s měkkou vložkou. U předbroušení hrubými zrnitostmi a při použití brusné plsti pracujte bez měkké vložky.

Unášecí talíř Ø 225, kulatý

Objednávkové číslo
441.120



Technické atributy

Typ	super měkký
Jednotka balení	1

Super měkký. Unášecí talíř umožňuje extrémně jemné přiložení na stěnu. Sada se skládá z nosného adaptéru, podložky a šroubu. Pro WST 700 VV, WSE 7.