



BOSCH



NOVINKY BOSCH A AKČNÍ NABÍDKA

XLOCK Tvůj individuální
PRO-MIX

Platnost: 02.09.2019 - 31.12.2019

www.bosch-professional.cz

Je to ve Tvých rukou. Bosch Professional.





NOVINKA! X-LOCK

Jedinečný výměnný systém pro úhlové brusky

X-LOCK je nový systém pro rychlou výměnu příslušenství v úhlové brusce jedním zacvaknutím. Upínací systém ve tvaru X v kombinaci s příslušenstvím umožňuje snadnou montáž.



XTRA PRAKTICKÉ

Snadná výměna příslušenství - eliminuje riziko ztráty upínací matice a nevyžaduje klíč pro výměnu kotouče. Až pětikrát rychlejší než u běžného systému.

XTRA KOMPLEXNÍ

Nabízíme široký sortiment brusek a příslušenství, které se vypořádají se všemi úkoly.

XTRA SPOLEHLIVÉ

Příslušenství jako diamantové kotouče nelze díky inovativnímu systému X-LOCK aplikovat nesprávně.


JEDNODUCHÁ VÝMĚNA

PRAKTICKÉ

Upnutí nástroje - zatlačte příslušenství do upínání ve tvaru-X a ihned můžete začít s použitím.

Uvolnění nástroje- stačí zatáhnout za páčku a snadno vyjmout příslušenství.

UPNUTÍ



Střed nástroje



Tlačit do zacvaknutí

VYJMUTÍ



Otevření upínání



Uvolnění nástroje



NOVINKA! X-LOCK SÍŤOVÉ ÚHLOVÉ BRUSKY

X-LOCK

Pohodlný, spolehlivý, rozsáhlý sortiment příslušenství

Silný motor 750 W

Vysoký výkon a rychlý pracovní postup

Ergonomický tvar

Díky malé velikosti rukojeti a tvaru konstrukce je umožněno dobré ovládnání

Zvýšená produktivita

Větší produktivita díky až 5x rychlejší výměně příslušenství. Není nutná žádná dodatečná úprava, jelikož upínací matice již nezasahuje do broušení a nezpůsobuje poškrábané povrchy.



X-LOCK



RESTART PROTECTION

PROTECTION GUARD

ERGONOMIC



SÍŤOVÉ

TECHNICKÉ ÚDAJE	GWX 750 (115 mm)	GWX 750 (125 mm)
Jmenovitý příkon	750 W	
Volnoběžné otáčky	11.000 ot/min	
Hmotnost	2.0 kg	

Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GWX 750 (115 mm)	0.601.7C9.000	2 829,00 Kč	34 23,09 Kč
GWX 750 (125 mm)	0.601.7C9.100	2 829,00 Kč	3 423,09 Kč

AKUMULÁTOROVÉ ÚHLOVÉ BRUSKY 18V (125 MM)



GWX 18V-10 C

Volnoběžné otáčky 9.000 min⁻¹

8 029,00 Kč DPC (BEZ DPH)

9 715,09 Kč DPC (S DPH)

Obj.č. 0.601.7B0.200



GWX 18V-10 SC

Volnoběžné otáčky 4.500-9.000 min⁻¹

8 549,00 Kč DPC (BEZ DPH)

10 344,29 Kč DPC (S DPH)

Obj.č. 0.601.7B0.400



GWX 18V-10 SC*

Volnoběžné otáčky 4.500-9.000 min⁻¹

17 649,00 Kč DPC (BEZ DPH)

21 355,29 Kč DPC (S DPH)

Obj.č. 0.601.7B0.401



GWX 18V-10 PC

Volnoběžné otáčky 9.000 min⁻¹

7 249,00 Kč DPC (BEZ DPH)

8 771,29 Kč DPC (S DPH)

Obj.č. 0.601.7B0.700



GWX 18V-10 PSC

Volnoběžné otáčky 4.500-9.000 min⁻¹

8 799,00 Kč DPC (BEZ DPH)

10 646,79 Kč DPC (S DPH)

Obj.č. 0.601.7B0.800

SÍŤOVÉ ÚHLOVÉ BRUSKY (125 MM)



GWX 9-125 S

Jmenovitý příkon 900 W
Volnoběžné otáčky
2.800-11.000 min⁻¹

3 089,00 Kč DPC (BEZ DPH)

3 737,69 Kč DPC (S DPH)

Obj.č. 0.601.7B2.000



GWX 10-125

Jmenovitý příkon 1.000 W
Volnoběžné otáčky
11.000 min⁻¹

3 349,00 Kč DPC (BEZ DPH)

4 052,29 Kč DPC (S DPH)

Obj.č. 0.601.7B3.000



GWX 13-125 S

Jmenovitý příkon 1.300 W
Volnoběžné otáčky
2.800-11.500 min⁻¹

4 899,00 Kč DPC (BEZ DPH)

5 927,79 Kč DPC (S DPH)

Obj.č. 0.601.7B6.002



GWX 14-125

Jmenovitý příkon 1.400 W
Volnoběžné otáčky
11.000 min⁻¹

3 869,00 Kč DPC (BEZ DPH)

4 681,49 Kč DPC (S DPH)

Obj.č. 0.601.7B7.000



GWX 17-125 S

Jmenovitý příkon 1.700 W
Volnoběžné otáčky
2.800-11.500 min⁻¹

6 199,00 Kč DPC (BEZ DPH)

7 500,79 Kč DPC (S DPH)

Obj.č. 0.601.7C4.002



GWX 19-125 S

Jmenovitý příkon 1.900 W
Volnoběžné otáčky
2.000-11.500 min⁻¹

6 729,00 Kč DPC (BEZ DPH)

8 142,09 Kč DPC (S DPH)

Obj.č. 0.601.7C8.002

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.


NOVINKA! THE X-LOCK PŘÍSLUŠENSTVÍ

Se širokou škálou příslušenství existuje řešení pro každou práci. Dokonalé nástroje pro Tebe. Máš na výběr - neexistují limity.

X-LOCK Řezací a hrubovací kotouče

K dispozici jako:

- standard  **Inox**
- expert  **Inox**
- expert  **Inox+Metal**
- expert  **Metal**
- MultiConstruction**




Průměr 115 - 125 mm

X-LOCK Lamelové kotouče

K dispozici jako:

- best  **Metal**




Zrnitost: 40 - 120 Průměr 115 - 125 mm

X-LOCK Diamantové kotouče

K dispozici jako:

- best  **Universal**
- standard  **Universal**
- best  **HardCeramic**



Průměr 85 - 125 mm

X-LOCK Diamantové dělicí kotouče

K dispozici jako:

- best  **Ceramic extraclean**
- best  **Ceramic**
- standard  **Ceramic**



Průměr 110 - 125 mm

X-LOCK Carbide Multi Wheel víceúčelový karbidový kotouč

- Řezací kotouč na dřevo, dřevo s hřebíky, omítku, plast, sklolaminát a měděné trubky
- Maximální obvodová rychlost: 80 m/s (v závislosti na otáčkách a průměru kotouče)



Průměr 115 - 125 mm

TÉMĚŘ KAŽDÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ X-LOCK JE VHODNÉ I PRO STANDARDNÍ ÚHLOVÉ BRUSKY



DRÁTĚNÉ KOTOUČE

DIAMANTOVÁ
FRÉZA A DĚROVKY

DIAMANTOVÉ DĚLICÍ KOTOUČE

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

X-LOCK Opěrné talíře pro fibrové kotouče

K dispozici jako:




Průměr 115 - 125 mm

X-LOCK Fíbrové kotouče

K dispozici jako:

best **Inox+Metal**

best **Metal**




Průměr 115 - 125 mm

SCM kotouče pro X-LOCK opěrné talíře

K dispozici jako:

best **Finish**



Průměr 115 - 125 mm

X-LOCK Drátěné kartáče

K dispozici jako:

heavy **Metal**

clean **Metal**

heavy **Inox**

clean **Inox**



Průměr 75 - 115 mm

X-LOCK diamantové frézy a děrovky

K dispozici jako:

best **Ceramic**



Průměr 14 - 83 mm



VÍCEÚČELOVÉ
KARBIDOVÉ KOTOUČE

LAMELOVÉ
KOTOUČE

REZACÍ
KOTOUČE

FÍBROVÉ KOTOUČE A OPĚRNÉ TALÍŘE

VYBER SI SVÉ OBLÍBENÉ SÓLO AKU 18 V NÁŘADÍ A ZÍSKEJ PRODUKTY BOSCH NAVÍC!



+



=



+



+



=



+NAVÍC



+



+



+



=



Nářadí dle výběru

Nářadí dle výběru

Nářadí dle výběru

Nářadí dle výběru

Akumulátor Lithium-Ion
ProCORE18V 4.0 AhAkumulátor Lithium-Ion
ProCORE18V 4.0 Ah

Všechny uvedené nářadí jsou dodávány bez akumulátorů a nabíječků (sólo verze)



Akumulátorový vrtací šroubovák GSR 18-2-LI Plus
0.601.9E6.102
3 189,00 Kč*/3 858,69 Kč**



NOVINKA!
Akumulátorový vrtací šroubovák GSR 18V-50
0.601.9H5.002
3 039,00 Kč*/3 677,19 Kč**



Akumulátorový vrtací šroubovák GSR 18V-60 C
0.601.9G1.102
5 879,00 Kč*/7 113,59 Kč**



NOVINKA!
Akumulátorový vrtací šroubovák GSR 18V-85 C
0.601.9G0.102
6 139,00 Kč*/7 428,19 Kč**



Akumulátorový šroubovák na montáž suchých staveb GSR 18V-EC TE
0.601.9C8.003
5 869,00 Kč*/7 101,49 Kč**



Akumulátorový šroubovák s příklepem GSB 18V-60 C
0.601.9G2.102
5 879,00 Kč*/7 113,59 Kč**



NOVINKA!
Akumulátorový šroubovák s příklepem GSB 18V-85 C
0.601.9G0.302
6 139,00 Kč*/7 428,19 Kč**



Akumulátorový rázový utahovák GDV 18V-200 C
0.601.9G4.204
5 879,00 Kč*/7 113,59 Kč**



Akumulátorový rázový utahovák GDR 18V-200 C
0.601.9G4.104
5 879,00 Kč*/7 113,59 Kč**



Akumulátorový šroubovák GDS 250-LI
0.601.9G6.121
2 979,00 Kč*/3 604,59 Kč**



Akumulátorový rázový utahovák GDS 18V-LI HT
0.601.9B1.300
10 709,00 Kč*/12 957,89 Kč**



Akumulátorový vrtací kladivo GBH 180-LI
0.611.911.020
4 529,00 Kč*/5 480,09 Kč**



Akumulátorové vrtací kladivo GBH 18V-26
0.611.909.000
8 849,00 Kč*/10 707,29 Kč**



Akumulátorové vrtací kladivo GBH 18V-26 F
0.611.910.000
9 679,00 Kč*/11 711,59 Kč**



Úhlová bruska GWS 18V-LI (115 mm)
0.601.93A.300
5 149,00 Kč*/6 230,29 Kč**



Úhlová bruska GWS 18-125 V-LI
0.601.93A.307
5 969,00 Kč*/7 222,49 Kč**



Úhlová bruska GWS 18V-10 C (115 mm)
0.601.9G3.20A
6 139,00 Kč*/7 428,19 Kč**



Úhlová bruska GWS 18V-10 C (125 mm)
0.601.9G3.10A
6 139,00 Kč*/7 428,19 Kč**



Úhlová bruska GWS 18V-10 PC (125 mm)
0.601.9G3.E0A
6 139,00 Kč*/7 428,19 Kč**



Úhlová bruska GWS 18V-10 SC (150 mm)
0.601.9G3.50B
8 289,00 Kč*/10 029,69 Kč**



NOVINKA!
Úhlová bruska GWX 18V-10 C (125 mm)
0.601.7B0.200
8 029,00 Kč*/9 715,09 Kč**



NOVINKA!
Úhlová bruska GWX 18V-10 SC (125 mm)
0.601.7B0.400
8 549,00 Kč*/10 344,29 Kč**



NOVINKA!
Úhlová bruska GWX 18V-10 PC (125 mm)
0.601.7B0.700
7 249,00 Kč*/8 771,29 Kč**



NOVINKA!
Úhlová bruska GWX 18V-10 PSC (125 mm)
0.601.7B0.800
8 799,00 Kč*/10 646,79 Kč**



Akumulátorové multifunkční nářadí GOP 18V-28
0.601.8B6.002
6 899,00 Kč*/8 347,79 Kč**

NÁŘADÍ 18V

PROMO AKCE



Akumulátorová přímá bruska
GGS 18V-LI
0.601.9B5.300
5 659,00 Kč*/6 847,39 Kč**



NOVINKA!
Akumulátorová přímá bruska
GGS 18V-23 LC
0.601.229.100
8 029,00 Kč*/9 715,09 Kč**



NOVINKA!
Akumulátorová přímá bruska
GGS 18V-23 PLC
0.601.229.200
8 029,00 Kč*/9 715,09 Kč**



Akumulátorové nůžky na plech
GSC 18V-16
0.601.926.200
11 939,00 Kč*/14 446,19 Kč**



Akumulátorový prostřihovač
GNA 18V-16
0.601.529.500
12 769,00 Kč*/15 450,49 Kč**



Akumulátorová kmitací pila
GST 18V-LI B
0.601.5A6.100
6 279,00 Kč*/7 597,59 Kč**



Akumulátorová kmitací pila
GST 18V-LI S
0.601.5A5.100
6 279,00 Kč*/7 597,59 Kč**



Akumulátorová okružní pila
GKS 18V-57
0.601.6A2.200
5 559,00 Kč*/6 726,39 Kč**



Akumulátorová pila ocaska
GSA 18V-LI
0.601.64J.000
6 069,00 Kč*/7 343,49 Kč**



Akumulátorová vibrační bruska
GSS 18V-10
0.601.9D0.200
3 199,00 Kč*/3 870,79 Kč**



Akumulátorový hoblík
GHO 18V-LI
0.601.5A0.300
5 559,00 Kč*/6 726,39 Kč**



Akumulátorová pásová pila
GCB 18V-LI
0.601.2A0.300
7 719,00 Kč*/9 339,99 Kč**



NOVINKA!
Akumulátorová vytlačovací
pistole GCG 18V-600
0.601.9C4.001
9 990,00 Kč*/12087,90 Kč**



Akumulátorový vysavač
GAS 18V-1
0.601.9C6.200
2 159,00 Kč*/2 612,39 Kč**



NOVINKA!
Akumulátorový vysavač
GAS 18V-10 L
0.601.9C6.300
3 399,00 Kč*/4 112,79 Kč**



Akumulátorová svítilna
GLI 18V-1900
0.601.446.400
2 979,00 Kč*/3 604,59 Kč**



Akumulátorové rádio
GML SoundBoxx
0.601.429.900
2 879,00 Kč*/3 483,59 Kč**



Akumulátorové rádio
na stavbu GML 20
0.601.429.700
5 979,00 Kč*/7 234,59 Kč**



Akumulátorové rádio
na stavbu GML 50
0.601.429.600
7 549,00 Kč*/9 134,29 Kč**

Tvůj individuální PRO-MIX

NÁŘADÍ 18V

PROHLÉDNI SI SORTIMENT BOSCH 18V AKUMULÁTORŮ A NABÍJEČEK



Akumulátor Lithium-Ion
GBA 18V 5.0 Ah
1.600.A00.2U5
3 909,00 Kč*/4 729,89 Kč**



Akumulátor Lithium-Ion
ProCORE18V 4.0 Ah
+ GAL 1880 CV
1.600.A01.6GB
2 819,00 Kč*/3 410,99 Kč**



Akumulátor Lithium-Ion
ProCORE18V 8.0 Ah
+ GAL 1880 CV + L-BOXX 102
1.600.A01.6GK
4 689,00 Kč*/5 673,69 Kč**



NOVINKA!
Akumulátor Lithium-Ion
ProCORE18V 12.0 Ah
+ GAL 1880 CV
1.600.A01.6GU
6 549,00 Kč*/7 924,29 Kč**

Bluetooth



NOVINKA!
Bluetooth Module
GCY 42
1.600.A01.6NH
699,00 Kč*/845,79 Kč**



Akumulátor Lithium-Ion
GBA 18V 2x 5.0 Ah
+ GAL 1880 CV
1.600.A00.B8J
6 899,00 Kč*/8 347,79 Kč**



Akumulátor Lithium-Ion
2x ProCORE18V 4.0 Ah
+ GAL 1880 CV
1.600.A01.6GF
5 879,00 Kč*/7 113,59 Kč**



NOVINKA!
Akumulátor Lithium-Ion
3x ProCORE18V 4.0 Ah
+ GAL 1880 CV + L-BOXX 102
0.615.990.L1R
7 229,00 Kč*/8 831,79 Kč**



Akumulátor Lithium-Ion
2x ProCORE18V 8.0 Ah
+ GAL 1880 CV
1.600.A01.C4K
9 239,00 Kč*/11 179,19 Kč**



NOVINKA!
Akumulátor Lithium-Ion
2x ProCORE18V 8.0 Ah
+ GAL 18V-160 C
1.600.A01.6GP
9 589,00 Kč*/11 602,69 Kč**



NOVINKA!
Akumulátor Lithium-Ion
2x ProCORE18V 12.0 Ah
+ GAL 18V-160 C
1.600.A01.6GY
13 179,00 Kč*/15 946,59 Kč**

VYBER SI SVÉ OBLÍBENÉ SÓLO AKU 12 V NÁŘADÍ A ZÍSKEJ PRODUKTY BOSCH NAVÍC!

Tvůj individuální
PRO-MIX

+NAVÍC

Akumulátor Lithium-Ion GBA 12V 3.0 Ah

Akumulátor Lithium-Ion GBA 12V 3.0 Ah

Nářadí dle výběru

Nářadí dle výběru

Nářadí dle výběru

Nářadí dle výběru

Všechny uvedené nářadí jsou dodávány bez akumulátorů a nabíječek (sólo verze)

NÁŘADÍ 12V



Akumulátorový vrtací šroubovák GSR 12V-15
0.601.868.101
2 669,00 Kč*/3 229,49 Kč**



Akumulátorový vrtací šroubovák GSR 12V-15 FC
0.601.9F6.004
2 469,00 Kč*/2 987,49 Kč**



Akumulátorový vrtací šroubovák GSR 12V-15 FC
0.601.9F6.002
3 289,00 Kč*/3 979,69 Kč**



Akumulátorový příklepový vrtací šroubovák GSB 12V-15
0.601.9B6.901
2 979,00 Kč*/3 604,59 Kč**



Akumulátorový vrtací šroubovák GSR 12V-20 HX
0.601.9D4.102
3 079,00 Kč*/3 725,59 Kč**



NOVINKA!
Akumulátorový vrtací šroubovák GSR 12V-30
0.601.9G9.002
2 299,00 Kč*/2 781,79 Kč**



NOVINKA!
Akumulátorový příklepový vrtací šroubovák GSB 12V-30
0.601.9G9.102
2 569,00 Kč*/3 108,49 Kč**



NOVINKA!
Akumulátorový vrtací šroubovák GSR 12V-35
0.601.9H8.000
3 249,00 Kč*/3 931,29 Kč**



Akumulátorový šroubovák na montáž suchých staveb GTB 12V-11
0.601.9E4.002
4 729,00 Kč*/5 722,09 Kč**



Akumulátorová úhlová vrtačka GWS 12V-10
0.601.390.905
3 189,00 Kč*/3 858,69 Kč**



Akumulátorový rázový utahovák GDR 12V-105
0.601.9A6.901
2 879,00 Kč*/3 483,59 Kč**



Akumulátorový rázový utahovák GDR 12V-110
0.601.9E0.002
3 909,00 Kč*/4 729,89 Kč**



Akumulátorové multifunkční nářadí GOP 12V-28
0.601.8B5.001
3 289,00 Kč*/3 979,69 Kč**



Akumulátorové nůžky na plech GSC 12V-13
0.601.926.105
7 309,00 Kč*/8 843,89 Kč**



Akumulátorová úhlová bruska GWS 12V-76
0.601.9F2.000
4 009,00 Kč*/4 850,89 Kč**



Akumulátorové univerzální nůžky GBA 12V-300
0.601.9B2.901
2 879,00 Kč*/3 483,59 Kč**

PROMO AKCE



**Akumulátorové rotační nářadí
GRO 12V-35**
0.601.9C5.000
2 879,00 Kč*/3 483,59 Kč**



**Akumulátorová kmitací pila
GST 12V-70**
0.601.5A1.001
3 079,00 Kč*/3 725,59 Kč**



**Akumulátorová okružní pila
GKS 12V-26**
0.601.6A1.001
2 879,00 Kč*/3 483,59 Kč**



**Akumulátorová pila oscaska
GSA 12V-14**
0.601.64L.902
2 879,00 Kč*/3 483,59 Kč**



**Akumulátorový hoblík
GHO 12V-20**
0.601.5A7.000
6 069,00 Kč*/7 343,49 Kč**



**Akumulátorová ohraňovací fréza
GKF 12V-8**
0.601.6B0.002
4 419,00 Kč*/5 346,99 Kč**



**Akumulátorová LED svítidla
GLI 12V-330**
0.601.4A0.000
1 639,00 Kč*/1 983,19 Kč**



**Akumulátorový vysavač
GAS 12V**
0.601.9E3.000
1 659,00 Kč*/2 007,39 Kč**



**Akumulátorové rádio
GPB 12V-10**
0.601.429.200
2 879,00 Kč*/3 483,59 Kč**



**Kombinovaný liniový laser
GCL 2-50 C**
0.601.066.G08
7 079,00* Kč / 8 565,59** Kč



**Kombinovaný liniový laser
GCL 2-50 CG**
0.601.066.H03
11 939,00* Kč / 14 446,19** Kč



**Liniový laser
GLL 3-80 C**
0.601.063.R03
13 018,00* Kč / 15 751,78** Kč



**Liniový laser
GLL 3-80 CG**
0.601.063.T03
18 013,00* Kč / 21 795,73** Kč



**Termokamera
GTC 400 C**
0.601.083.108
24 579,00* Kč / 29 740,59** Kč



**Akumulátorová inspekční
kamera GIC 120 C**
0.601.241.208
7 989,00* Kč / 9 666,69** Kč



**Thermo detektor
GIS 1000 C**
0.601.083.308
9 479,00* Kč / 11 469,59** Kč



**Detektor
D-tect 120**
0.601.081.308
6 889,00* Kč / 8 335,69** Kč

PROHLÉDNI SI SORTIMENT BOSCH 12V AKUMULÁTORŮ A NABÍJEČEK



**Akumulátor Lithium-Ion
GBA 12V 2.0 Ah**
1.600.Z00.02X
1 329,00 Kč*/1 608,09 Kč**



**Akumulátor Lithium-Ion
GBA 12V 2x 2.0 Ah**
1.600.Z00.040
2 259,00 Kč*/2 733,39 Kč**



**Akumulátor Lithium-Ion
GBA 12V 3.0 Ah**
1.600.A00.X79
1 949,00 Kč*/2 358,29 Kč**



**Akumulátor Lithium-Ion
GBA 12V 2x 3.0 Ah**
1.600.A00.X7D
2 879,00 Kč*/3 483,59 Kč**



**Akumulátor Lithium-Ion
GBA 12V 4.0 Ah**
1.600.Z00.02Y
2 259,00 Kč*/2 733,39 Kč**



**Akumulátor Lithium-Ion
GBA 12V 2x 4.0 Ah**
1.600.Z00.045
3 599,00 Kč*/4 354,79 Kč**



**Akumulátor Lithium-Ion
GBA 12V 6.0 Ah**
1.600.A00.X7H
2 779,00 Kč*/3 362,59 Kč**



**Akumulátor Lithium-Ion
GBA 12V 2x 6.0 Ah**
1.600.A00.X7M
4 419,00 Kč*/5 346,99 Kč**



**Akumulátor Lithium-Ion
GBA 12V 2x 2.0 Ah
+ GAL 1230 CV**
1.600.A01.9R8
2 779,00 Kč*/3 362,59 Kč**



**Akumulátor Lithium-Ion
GBA 12V 2x 4.0 Ah
+ GAL 1230 CV**
1.600.Z00.046
3 909,00 Kč*/4 729,89 Kč**

Tvůj individuální
PRO-MIX

Novinky

NOVINKA! GCY 42 PROFESSIONAL

Další úroveň ovládání nástroje

Přizpůsobení nářadí

Závisí na elektronice nářadí. Čím je elektronika vyspělejší, tím více je to možné.

Např. pro GWS 18V-10 C

Soft start

Uživatel si může vybrat, zda se nářadí po zapnutí spustí rychle nebo pomalu

LED pracovní světlo (pouze verze SC)


- Přepínač On/Off
- Jas
- Časová sada LED po vypnutí

Uživatelské rozhraní (pouze verze SC)

- Jas
- Časová sada uživatelského rozhraní po vypnutí
- Obnovit výchozí nastavení
- Umožňuje synchronizaci nářadí pomocí získaných dat z předešlé práce

Snadný servis s vylepšenými informacemi o nářadí

- Název nářadí
- Specifikace nářadí
- Použití nářadí
- Snadné servisní informace a hledání náhradních dílů, i když již nejsou čitelné typové štítky
- Servisní intervaly lze snadno naplánovat pomocí runtime zobrazeného v aplikaci



Oznámení

Když funkce jako soft start nebo ovládání zpětného rázu je deaktivováno

Upozornění

- Uživatel dostane předběžné varování na první pohled
- Návrh na vyřešení problému, takže není třeba se podívat do manuálu
- Šetří čas a peníze díky prevenci prostojů

Varování

- Uživatel dostane varování na první pohled po zastavení nářadí
- Návrh na vyřešení problému, takže není třeba se podívat do manuálu



Jednoduše propojeno - jednoduše efektivní.

Stáhní si aplikaci od společnosti Bosch zdarma a svou práci zvládněte pomocí řady chytrých funkcí.



TECHNICKÉ ÚDAJE

GCY 42

Dosah	30 m
Zdroj energie	CR 2032 3V akumulátor

Rozsah dodávky

GCY 42

Obj.č.

1.600.A01.6NH

DPC (bez DPH)*

649,00 Kč

DPC (s DPH)**

785,29 Kč

NOVINKA! GSR 18V-50 PROFESSIONAL

Bezuhlíkový motor pro nejtěžší aplikace

Robustnost pro těžké úkoly

S kovovým sklíčidlem

Práce v malých prostorech

Délka hlavy 183 mm

Účinnost, vytrvalost a kompaktnost

Inteligentní bezuhlíkový motor

Flexible Power System

Lze kombinovat s akumulátory a nabíječkami Bosch Professional se stejným napětím 18V

Odolnost

S ECP - elektronickou ochranou článků akumulátoru



HEAVY DUTY



TECHNICKÉ ÚDAJE

GSR 18V-50

Napětí akumulátoru	18 V
Typ sklíčidla	Kov
Volnoběžné otáčky	0-460/0-1.800 ot/min
Max. Ø šroubu	10 mm
Max. krouticí moment	50/24 Nm
Max. Ø vrtání ve dřevě/oceli	35/13 mm

Rozsah dodávky

GSR 18V-50	0.601.9H5.002
GSR 18V-50 + 2x GBA 18V 2.0 Ah + GAL 18V-20 + L-Case	0.601.9H5.000



Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
0.601.9H5.002	3 039,00 Kč	3 677,19 Kč
0.601.9H5.000	5 669,00 Kč	6 859,49 Kč

Novinky

NOVINKA! GCG 18V-600 PROFESSIONAL

1. akumulátorová vytláčovací pistole Bosch: 100% kompatibilní se všemi 18V akumulátory Bosch Professional.

**HEAVY DUTY**3.5 kN
MAX. PUSH FORCE9 mm/s
SPEED**TECHNICKÉ ÚDAJE****GCG 18V-600**

Napětí akumulátoru	18 V
Tlačná síla	3.5 kN
Rychlost posuvu	9 mm/sec
Kapacita kartuše	max. 400 ml
Kapacita sáčky s tmelem	max. 600 ml
Nastavení rychlosti	9 pozice
Hmotnost	2.2 kg

Rozsah dodávky

GCG 18V-600

Obj.č.

0.601.9C4.001

DPC (bez DPH)*

9 990,00 Kč

DPC (s DPH)**

12 087,90 Kč

NOVINKA! GSR 12V-35 PROFESSIONAL

Nejkompaktnější 12V vrtací šroubovák na trhu!



Krátká délka hlavy (154 mm)

Pro optimální ovládání a použití v těžko přístupných prostorech

20+1 nastavení spojky

Vlastní nastavení krouticího momentu pro přesné šroubování

2 rychlostní převodovka

Optimalizovaný krouticí moment pro šroubování a rychlé vrtání

Bezuhlíkový EC motor

Pro delší životnost a vyšší účinnost

Spona na opasek a držák bitů

Pro lehkou manipulaci

Nejvyšší počet otáček

Pracuj rychleji s 1.750 otáčkami za minutu

LED světlo

Pro osvětlení tmavých pracovních prostor

Spínač s s variabilní rychlostí

Pro optimální ovládání a použití v těžko přístupných prostorech

Indikátor stavu nabití

Pro nepřetržitou práci

Silnější krouticí moment (35/20 Nm)

Pro vrtání malých průměrů

HEAVY DUTY



TECHNICKÉ ÚDAJE

GSR 12V-35

Napětí akumulátoru	12 V
Volnoběžné otáčky	0-460/1.750 ot/min
Max. krouticí moment	35/20 Nm
Upínací rozsah sklíčidla	10 mm
Hmotnost	0.7 kg

Rozsah dodávky

GSR 12V-35	0.601.9H8.000
GSR 12V-35 + L-BOXX	0.601.9H8.001
GSR 12V-35 + 2x GBA 12V 3.0 Ah + GAL 12V-40 + L-BOXX	0.601.9H8.002



Obj.č.

DPC (bez DPH)*

DPC (s DPH)**

GSR 12V-35	0.601.9H8.000	3 249,00 Kč	3 931,29 Kč
GSR 12V-35 + L-BOXX	0.601.9H8.001	3 499,00 Kč	4 233,79 Kč
GSR 12V-35 + 2x GBA 12V 3.0 Ah + GAL 12V-40 + L-BOXX	0.601.9H8.002	5 689,00 Kč	6 883,69 Kč

Novinky

NOVINKA! GSR 12V-30 PROFESSIONAL

Působivé funkce, skvělé výsledky

Ovládání krouticího momentu

Pohodlná kontrola krouticího momentu

Dvojrychlostní převodovka

Pro nastavení otáček a krouticího momentu

Bezuhlíkový EC motor

Pro delší životnost a vyšší účinnost

Kompaktní délka hlavy

Krátká hlava pro práci v malých prostorech

Indikátor stavu nabití

Pro nepřetržitou práci

Flexible Power System

100% kompatibilní se všemi 12V akumulátory Bosch Professional

Elektronická ochrana akumulátoru (ECP)

Elektronická ochrana akumulátoru (ECP) pro delší výdrž a životnost akumulátoru

**39 ks příslušenství**7 ks sada vrtáků do dřeva
7 ks sada vrtáků do kovu
24 ks sada šroubovacích bitů**TECHNICKÉ ÚDAJE****GSR 12V-30**

Napětí akumulátoru	12 V
Volnoběžné otáčky	0-420/1.600 ot/min
Max. krouticí moment	30/17 Nm
Max. vrtání Ø ve dřevě/oceli/zdivu	20/10/- mm
Hmotnost	0.72 kg

Rozsah dodávky

	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GSR 12V-30***	0.601.9G9.002	2 299,00 Kč	2 781,79 Kč
GSR 12V-30 + 2× GBA 12V 2.0 Ah + GAL 12V-40 + Kufr***	0.601.9G9.000	3 769,00 Kč	4 560,49 Kč
GSR 12V-30 + 2× GBA 12V 2.0 Ah + GAL 12V-40 + Kufr + 39 kusový příslušenství***	0.601.9G9.001	3 899,00 Kč	4 717,79 Kč

NOVINKA! GSB 12V-30 PROFESSIONAL

Působivé funkce, skvělé výsledky

Vrtání s mechanických přiklepem

pro vrtání do zdiva

Ovládání krouticího momentu

Pohodlná kontrola krouticího momentu

Dvojrychlostní převodovka

Pro nastavení otáček a krouticího momentu

Bezuhlíkový EC motor

Pro delší životnost a vyšší účinnost

Kompaktní délka hlavy

Krátká hlava pro práci v malých prostorech

Indikátor stavu nabití

Pro nepřetržitou práci

Flexible Power System

100% kompatibilní se všemi 12V akumulátory Bosch Professional

Elektronická ochrana akumulátoru (ECP)

Elektronická ochrana akumulátoru (ECP) pro delší výdrž a životnost akumulátoru



39 ks příslušenství

7 ks sada vrtáků do dřeva
7 ks sada vrtáků do kovu
24 ks sada šroubovacích bitů



TECHNICKÉ ÚDAJE

GSB 12V-30

Napětí akumulátoru	12 V
Volnoběžné otáčky	0–420/1.600 ot/min
Max. krouticí moment	30/17 Nm
Max. vrtání Ø ve dřevě/oceli/zdivu	20/10/8 mm
Hmotnost	0.82 kg

Rozsah dodávky

	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GSB 12V-30***	0.601.9G9.102	2 569,00 Kč	3 108,49 Kč
GSB 12V-30 + 2× GBA 12V 2.0 Ah + GAL 12V-40 + Kufr***	0.601.9G9.100	4 129,00 Kč	4 996,09 Kč
GSB 12V-30 + 2× GBA 12V 2.0 Ah + GAL 12V-40 + Kufr + 39 kusový příslušenství***	0.601.9G9.101	4 299,00 Kč	5 201,79 Kč

Novinky

NOVINKA! GSR/GSB 120-LI PROFESSIONAL

Působivé funkce, skvělé výsledky



Dvojrychlostní převodovka
Pro nastavení otáček a krouticího momentu

Vrtání s mechanických příklepem
pro vrtání do zdiva

Kopmaktní délka hlavy
Krátká hlava pro práci v malých prostorech


LED světlo
Pro osvětlení tmavých pracovních prostor

Elektronická ochrana akumulátoru (ECP)
Elektronická ochrana akumulátoru (ECP) pro delší výdrž a životnost akumulátoru

Flexible Power System
100% kompatibilní se všemi 12V akumulátory Bosch Professional

GSR 120-LI

23 ks příslušenství
11 ks sada šroubovacích bitů
12 ks sada vrtáků


**TECHNICKÉ ÚDAJE**

	GSR 120-LI	GSB 120-LI
Napětí akumulátoru	12 V	
Volnoběžné otáčky	0–400/1.500 ot/min	
Max. krouticí moment	30/14 Nm	
Max. vrtání Ø ve dřevě/oceli/zdivu	20/10/- mm	20/10/8 mm
Hmotnost	1.0 kg	1.0 kg

Rozsah dodávky

	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GSR 120-LI + 2× GBA 12V 2.0 Ah + GAL 12V-10 CV + Kufr	0.601.9G8.000	3 089,00 Kč	3 737,69 Kč
GSR 120-LI + 2× GBA 12V 2.0 Ah + GAL 12V-10 CV + Kufr + 23 ks příslušenství	0.601.9G8.002	3 299,00 Kč	3 991,79 Kč
GSR 120-LI + 2× GBA 12V 2.0 Ah + GAL 12V-10 CV + Kufr + GLI 12V-300***	0.601.9G8.004	3 349,00 Kč	4 052,29 Kč
GSB 120-LI + 2× GBA 12V 2.0 Ah + GAL 12V-10 CV + Kufr	0.601.9G8.100	3 349,00 Kč	4 052,29 Kč
GSB 120-LI + 2× GBA 12V 2.0 Ah + GAL 12V-10 CV + Kufr + 23 ks příslušenství	0.601.9G8.102	3 559,00 Kč	4 306,39 Kč

NOVINKA! GTS 635-216 PROFESSIONAL

Jednoduchá přeprava stolní pily, která nabízí všechny hlavní aplikace

Nejlepší řezná kapacita ve své třídě

díky optimalizované konstrukci nabízí pila až 70 mm hloubku řezu a 635 mm řeznou kapacitu pokrývající všechny hlavní aplikace. Motor 1.600 W zajišťuje vysoký výkon při náročné práci a menší průměr pilového kotouče zvyšuje krouticí moment

Kompaktní a lehká

Pilový kotouč 216 mm umožňuje kompaktnější design a nižší hmotnost než u pil s 254 mm kotoučem

Posuvný doraz s vysokou stabilitou a precizností

díky provedení z hliníkového odlitku a dvojitému upínacímu mechanismu



Jednoduchá přeprava

s ergonomickými držadly, integrovaným rámem, krytem kotouče a kabelem

Bezpečná a pohodlná

díky plynulému rozběhu / ochraně proti nežádoucímu spuštění / nové konstrukci krytu / bezpečnostnímu spínači a odsávání

GTS 635-216

GTA 560

Stojan s lepší konstrukcí

díky kompaktní velikosti a možnosti připojení k pile bez nářadí a výškově nastavitelným nohám



TECHNICKÉ ÚDAJE

GTS 635-216

Jmenovitý příkon	1.600 W
Volnoběžné otáčky	5.500 ot/min
Hloubka řezu (90°)	70 mm
Řezná kapacita	635 mm
Ø pilového kotouče	216 mm
Hmotnost	22.0 kg



Rozsah dodávky

Obj.č.

DPC (bez DPH)*

DPC (s DPH)**

GTS 635-216	0.601.B42.000	10 099,00 Kč	12 219,79 Kč
GTS 635-216 + GTA 560	0.601.B42.001	11 399,00 Kč	13 792,79 Kč
GTA 560	0.601.B22.700	2 049,00 Kč	2 479,29 Kč

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

Novinky

NOVINKA! GSA 120 PROFESSIONAL

Řežte víc s ultra odolnou pilou ocaskou a její nejnovější převodovkou

**Prodloužená životnost
mechanického systému**převodový systém s nízkým třením
v olejovém pouzdře**odolný tvar rukojeti**ideální pro provoz v různých polohách.
Už žádná únava díky kombinaci tvrdé
a měkké plastové rukojeti**Výkonný motor
s konstantní rychlostí**

motor s výkonem 1.200 W

**Jednoduchá
výměna uhlíků**

snadný servisní přístup

**Ochrana proti vyklouznutí
a výměna plátek
bez použití nástrojů**nový držák pilových plátek
s novou technologií zpracování**Efektivní chlazení**optimalizovaná struktura
proudění vzduchu**TECHNICKÉ ÚDAJE****GSA 120**

Jmenovitý příkon	1.200 W
Počet zdvihů při volnoběhu	0–3.000 min ⁻¹
Délka zdvihu	29 mm
Max. hloubka řezu ve dřevě/oceli	220/20 mm
Upnutí nástroje	SDS
Hmotnost	3.7 kg

Rozsah dodávky

GSA 120 + 1 × S 1126 BEF

Obj.č.

0.601.6B1.020

DPC (bez DPH)*

4 129,00 Kč

DPC (s DPH)**

4 996,09 Kč

NOVINKA! GET 55-125/75-150 PROFESSIONAL

Turbo bruska s vynikající kontrolou

Pohodlný a stabilní spínač

pro rychlou a jednoduchou změnu mezi aktivním a normálním režimem

Nejlpeší možná ergonomie

pro maximální kontrolu a pohodlí

Výkonný motor s konstantní elektronikou

pro rychlejší práci

Regulace otáček

pro použití pro více druhů použití



Přídavné antistatické odsávání

pro lehké manévrování s připojenou odsávací hadicí

Pomocná rukojeť s možností oboustranné montáže

pro větší kontrolu, např. při leštění

Nový multi děrovaný brusný talíř

pro vynikající odvod prachu při broušení

Odnímatelný chránič

zabraňuje poškození brusného talíře



GET 55-125

HEAVY DUTY



TECHNICKÉ ÚDAJE

	GET 55-125	GET 75-150
Jmenovitý příkon	550 W	750 W
Brusný talíř Ø	Ø 125 mm	Ø 150 mm
Volnoběžné otáčky	3.300–7.800 ot/min	3.300–7.300 ot/min
Počet kmitů	6.600–15.600 ot/min	6.600–14.600 ot/min
Přímý režim	200–480 ot/min	290–640 ot/min
Orbitální průměr	3.5 mm	4.5 mm
Hmotnost	2.4 kg	2.6 kg

Rozsah dodávky

	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GET 55-125	0.601.257.000	10 369,00 Kč	12 546,49 Kč
GET 75-150	0.601.257.100	11 149,00 Kč	13 490,29 Kč



PROMO AKCE

ZASLOUŽÍŠ SI TO NEJLEPŠÍ, STEJNĚ JAKO TVOJE NÁŘADÍ.

Kup si nářadí Bosch Professional uvedené na těchto stránkách a získej Toolbox PRO navíc.



TECHNICKÉ ÚDAJE	Toolbox Pro
Šířka	427 mm
Délka	232 mm
Výška	195 mm
Hmotnost	1.9 kg



+EXTRA!



+EXTRA! RÁZOVÝ UTAHOVÁK GDS 250-LI

- ▶ Napětí akumulátor 18 V
- ▶ Volnoběžné otáčky 0–2.400 ot/min
- ▶ Frekvence příklepu 0–3.300 min⁻¹
- ▶ Max. krouticí moment 250 Nm
- ▶ Držák nástrojů 1/2 "vnější čtyřhran (otvor + retenční kroužek)
- ▶ Šrouby M10–M18
- ▶ Hmotnost 2.0 kg



+EXTRA!



Rozsah dodávky

GDS 250-LI (2x GBA 18V 3.0 Ah + AL 1820 CV + Kufr) + Toolbox PRO

Obj.č.

0.615.990.L2C

DPC (bez DPH)*

6 409,00 Kč

DPC (s DPH)**

7 754,89 Kč

+EXTRA! ÚHLOVÁ BRUSKA GWS 18-125 V-LI

- ▶ Napětí akumulátoru 18 V
- ▶ Max. průměr kotouče 125 mm
- ▶ Volnoběžné otáčky 10.000 ot/min
- ▶ Závit hřídele brusky M14
- ▶ Hloubky řezu 30 mm
- ▶ Hmotnost 2.3 kg



+EXTRA!



Rozsah dodávky

GWS 18-125 V-LI (2x GBA 18V 4.0 Ah + AL 1860 CV) + Toolbox PRO

Obj.č.

0.615.990.L2D

DPC (bez DPH)*

10 759,00 Kč

DPC (s DPH)**

13 018,39 Kč

PROMO AKCE

+EXTRA! OKRUŽNÍ PILA GKS 190

- ▶ Jmenovitý příkon 1.400 W
- ▶ Volnoběžné otáčky 5.500 ot/min
- ▶ Otvor pilové kotouče 30 mm
- ▶ Průměr kotouče 190 mm
- ▶ Hloubka řezu (45° / 90°): 50 / 70 mm
- ▶ Hmotnost 4.2 kg



+EXTRA!



Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GKS 190 + Toolbox PRO	0.615.990.L2E	3 489,00 Kč	4 221,69 Kč

+EXTRA! KMITACÍ PILA GST 90 BE

- ▶ Jmenovitý příkon 650 W
- ▶ Počet zdvihů ve volnoběhu 500-3.100 min⁻¹
- ▶ Hloubka řezu 23 mm
- ▶ Hloubka řezu ve dřevě/hliníku/kovu 90/20/8 mm
- ▶ Hmotnost 2.6 kg



+EXTRA!



Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GST 90 BE + Kufř + Toolbox PRO	0.615.990.L2F	4 179,00 Kč	5 056,59 Kč

+EXTRA! VYSAVAČ NA SUCHÉ A MOKRÉ VYSÁVÁNÍ GAS 12-25 PL

- ▶ Jmenovitý příkon 1.250 W
- ▶ Sací výkon 237 W
- ▶ Max. podtlak 20 kPa
- ▶ Kapacita nádrže čistá suchá / mokrá 21/16 l
- ▶ Síťová zásuvka
- ▶ Hlavní třída filtru (HEPA) H13
- ▶ Hmotnost 9.0 kg



+EXTRA!



Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GAS 12-25 PL + Toolbox PRO	0.615.990.L2G	8 169,00 Kč	9 884,49 Kč

PROMO AKCE

ZASLOUŽÍŠ SI TO NEJLEPŠÍ,
STEJNĚ JAKO TVOJE NÁŘADÍ.

Kup si nářadí Bosch uvedené ve sloupci níže
a získáte navíc 31 dílnou sadu šroubovacích bitů.



+EXTRA!

+EXTRA! AKUMULÁTOROVÝ
VRTACÍ ŠROUBOVÁK
GSR 18V-60 C

- ▶ Napětí akumulátoru 18V
- ▶ Max. krouticí moment 60/31 Nm
- ▶ Volnoběžné otáčky 0 – 600/1.900 ot/min
- ▶ Upínací rozsah sklíčidla 1.5–13 mm
- ▶ Max. Ø vrtání ve dřevě/oceli 38 /13 mm
- ▶ Max. Ø šroubování 10 mm
- ▶ Hmotnost 1.7 kg



Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GSR 18V-60 C +2x GBA 18V 4.0 Ah + AL 1860 CV + 31 ks sada bitů	0.615.990.L2H	10 629,00 Kč	12 861,09 Kč

+EXTRA! AKUMULÁTOROVÝ
KOMBINOVANÝ ŠROUBOVÁK
GSB 18V-60 C

- ▶ Napětí akumulátoru 18V
- ▶ Max. krouticí moment 60/31 Nm
- ▶ Volnoběžné otáčky 0–600/1.900 ot/min
- ▶ Max. frekvence příklepu 28.500 min⁻¹
- ▶ Upínací rozsah sklíčidla 1.5–13 mm
- ▶ Max. vrtání Ø ve dřevě/oceli/zdivu 38/13/13 mm
- ▶ Max. Ø šroubování 10 mm
- ▶ Hmotnost 1.8 kg



Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GSB 18V-60 C +2x GBA 18V 4.0 Ah + AL 1860 CV + 31 ks sada bitů	0.615.990.L2J	10 889,00 Kč	13 175,69 Kč

ZASLOUŽÍŠ SI TO NEJLEPŠÍ,
STEJNĚ JAKO TVOJE NÁŘADÍ.

Kup si nářadí Bosch uvedené ve sloupci níže
a získáte navíc 7 dílnou sadu vrtáků
MultiConstruction.



+EXTRA!

+EXTRA! PŘÍKLEPOVÁ
VRTAČKA GSB 16 RE

- ▶ Jmenovitý příkon 750 W
- ▶ Volnoběžné otáčky 0–2.800 ot/min
- ▶ Počet příklepů 0–47.600 úderů/min
- ▶ Jmenovitý krouticí moment 2.3 Nm
- ▶ Rychloupínací sklíčadlo 13 mm
- ▶ Hmotnost 2.2 kg



Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GSB 16 RE + 7 dílná sada vrtáků MultiConstruction	0.615.990.L2N	4 109,00 Kč	4 971,89 Kč

+EXTRA! PŘÍKLEPOVÁ
VRTAČKA GSB 24-2

- ▶ Jmenovitý příkon 1.100 W
- ▶ Volnoběžné otáčky 0–900/3.000 ot/min
- ▶ Jmenovitý krouticí moment 40.0/14.5 Nm
- ▶ Upínací rozsah sklíčidla 1.5–13 mm
- ▶ Jmenovité otáčky 580/1.900 ot/miin
- ▶ Max. vrtání Ø ve betonu/zdivu/dřevě 22/13 mm; 24/16 mm; 40/25 mm
- ▶ Hmotnost 2.45 kg



Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GSB 24-2 + L-Case + 7 dílná sada vrtáků MultiConstruction	0.615.990.L2P	6 159,00 Kč	7 452,39 Kč

ZASLOUŽÍŠ SI TO NEJLEPŠÍ, STEJNĚ JAKO TVOJE NÁŘADÍ.

Kup si nářadí Bosch uvedené ve sloupcích níže a získáte navíc 11 dílnou sadu sekáčů a vrtáků SDS plus.

- ▶ Sekáč špičatý 250 mm
- ▶ Sekáč plochý 250 mm
- ▶ Vrták SDS plus-1 5x50x110 mm
- ▶ Vrták SDS plus-1 6x50x110 mm
- ▶ Vrták SDS plus-1 6x100x160 mm
- ▶ Vrták SDS plus-1 7x50x110 mm
- ▶ Vrták SDS plus-1 7x100x160 mm
- ▶ Vrták SDS plus-1 8x50x110 mm
- ▶ Vrták SDS plus-1 8x100x160 mm
- ▶ Vrták SDS plus-1 10x100x160 mm
- ▶ Vrták SDS plus-1 12x100x160 mm



+EXTRA!



+EXTRA! AKUMULÁTOROVÉ VRTACÍ KLADIVO GBH 180-LI

- ▶ Napětí akumulátoru 18 V
- ▶ Rázová energie 1.7 J
- ▶ Volnoběžné otáčky 0–1.800 ot/min
- ▶ Frekvence přiklepu 0–4.550 min⁻¹
- ▶ Kapacita vrtání (beton C30) 20 mm
- ▶ Hmotnost 2.6 kg



Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GBH 180-LI + 2x GBA 18V 4.0 Ah + AL 1860 CV + 11 ks sada SDS plus	0.615.990.L2R	7 989,00 Kč	9 666,69 Kč

+EXTRA! VRTACÍ KLADIVO S SDS PLUS GBH 240 F

- ▶ Jmenovitý příkon 790 W
- ▶ Rázová energie 2.7 J
- ▶ Frekvence přiklepu 0–4.200 min⁻¹
- ▶ Jmenovité otáčky 0–930 ot/min
- ▶ Výměnné sklíčidlo SDS-plus
- ▶ Rychloupínací sklíčidlo 13 mm
- ▶ Max. průměr vrtání do betonu / oceli / dřeva 24/13/30 mm
- ▶ Hmotnost 2.8 kg



Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GBH 240 F + 11 ks sada SDS plus	0.615.990.L2S	4 119,00 Kč	4 983,99 Kč

+EXTRA! VRTACÍ KLADIVO S SDS PLUS GBH 2-26 DFR

- ▶ Jmenovitý příkon 800 W
- ▶ Rázová energie 2.7 J
- ▶ Max. vrtání Ø betonu 26 mm
- ▶ Hodnota vibrací 10.5 m/s²
- ▶ Výměnné sklíčidlo
- ▶ Rychloupínací sklíčidlo 13 mm
- ▶ Hmotnost 2.8 kg



Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GBH 2-26 DFR + Kufr + 11 ks sada SDS plus	0.615.990.L2T	4 899,00 Kč	5 927,79 Kč

+EXTRA! VRTACÍ KLADIVO S SDS PLUS GBH 2-28 F

- ▶ Jmenovitý příkon 880 W
- ▶ Rázová energie 3.2 J
- ▶ Max. vrtání Ø betonu 28 mm
- ▶ Hodnota vibrací 11.0 m/s²
- ▶ Výměnné sklíčidlo SDS-plus
- ▶ Rychloupínací sklíčidlo 13 mm
- ▶ Hmotnost 2.9 kg



Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GBH 2-28 F + L-Case + 11 ks sada SDS plus	0.615.990.L2U	6 179,00 Kč	7 476,59 Kč

PROMO AKCE

ROZSAH AKUMULÁTOROVÝCH RÁZOVÝCH UTAHOVÁKŮ NABÍZÍ MNOHO MOŽNOSTÍ!

Vysoký krouticí moment

200 Nm GDR 18V-200 C*

50 Nm GSR 18V-50

*V porovnání s Bosch GSR 18V-50 (parametr maximálního kroutícího momentu)

Delší životnost motoru

EC bezuhlíkový motor*

DC Motor

*V porovnání s akumulátorovým motorem Bosch s nevyměnitelnými uhlíky

1/4" vnitřní šestihran



M4-M12
ŠROUBY



2 v 1 Držák nástroje

1/4" vnitřní šestihran



+

1/2" vnější čtyřhran



=

1/2" & 1/4"



M6-M16 ŠROUBY

+EXTRA! AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK GDR 18V-200 C

- ▶ Napětí akumulátoru 18V
- ▶ Max. krouticí moment 200 Nm
- ▶ Volnoběžné otáčky 0-1.100/2.300/3.400 ot/min
- ▶ Počet přiklepů 0-2.300 / 3.400 / 4.000 min⁻¹
- ▶ Délka hlavy 126 mm
- ▶ Držák nástroje 1/4" vnitřní šestihran
- ▶ Hmotnost 1.1 kg



+EXTRA!



+EXTRA! AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK GDX 18V-200 C

- ▶ Napětí akumulátoru 18V
- ▶ Max. krouticí moment 200 Nm
- ▶ Volnoběžné otáčky 0-1.100/2.300/3.400 ot/min
- ▶ Počet přiklepů 0-2.300/3.400/4.200 min⁻¹
- ▶ Délka hlavy 126 mm
- ▶ Držák nástroje 2 v 1
- ▶ Hmotnost 1.2 kg



+EXTRA!



Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GDR 18V-200 C + 2x GBA 18V 5.0 Ah + GAL 18V-40 + L-BOXX 136 + GBA ProCORE 18V 4.0 Ah	0.615.990.K7F	12 559,00 Kč	15 196,39 Kč

Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GDX 18V-200 C + 2x GBA 18V 5.0 Ah + GAL 18V-40 + L-BOXX 136 + GBA ProCORE 18V 4.0 Ah	0.615.990.K7G	12 819,00 Kč	15 510,99 Kč

Vyšší volnoběžné otáčky

2.800 ot/min GDR 180-LI*

1.700 ot/min GSB 180-LI

*V porovnání s Bosch GSB 180-LI (parametr max. volnoběžné otáčky)

O 60% rychlejší

GDX 180-LI*

18V vrtací šroubovák

Volnoběžné otáčky, pracovní rychlost se může lišit v závislosti od různých aplikací
*V porovnání s rázovými utahovými Bosch s jednosměrným motorem třídy 18V

1/4" vnitřní šestihran



M4-M12
ŠROUBY



1/4"

2 v 1 Držák nástroje

1/4" vnitřní šestihran



+

1/2" vnější čtyřhran



=

1/2" & 1/4"



M6-M16 ŠROUBY

+EXTRA! AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK GDR 180-LI

- ▶ Napětí akumulátoru 18V
- ▶ Max. krouticí moment 160 Nm
- ▶ Volnoběžné otáčky: 0–2.800 ot/min
- ▶ Počet přiklepů 0–3.600 min⁻¹
- ▶ Držák nástroje 1/4" vnitřní šestihran
- ▶ Hmotnost: 1.0 kg

+EXTRA!



+EXTRA! AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK GDX 180-LI

- ▶ Napětí akumulátoru 18V
- ▶ Max. krouticí moment 180 Nm
- ▶ Volnoběžné otáčky: 0–2.800 ot/min
- ▶ Počet přiklepů 0–3.600 min⁻¹
- ▶ Držák nástroje 2 v 1
- ▶ Hmotnost: 1.1 kg

+EXTRA!



Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GDR 180-LI + 2× GBA 18V 3.0 Ah + AL 1820 CV + Kufr + GAS 18V-1	0.601.9G5.120	5 909,00 Kč	7 149,89 Kč

Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GDX 180-LI + 2× GBA 18V 3.0 Ah + AL 1820 CV + Kufr + GAS 18V-1	0.601.9G5.220	6 419,00 Kč	7 766,99 Kč

Novinky

NOVINKA! DIAMANTOVÉ VRTÁKY BEST FOR CERAMIC

Rychlé vrtání úhlovou bruskou do tvrdé dlažby za sucha

Vysoká rychlost

Závit M14 pro vrtání úhlovou bruskou

**Vysoká odolnost**

Díky chladivu uvnitř vrtáku a vysoce kvalitním diamantovým zrnům pájeným ve vakuu

best  Ceramic

K dispozici od 01.10.2019

Obj. číslo	Popis	DPC bez DPH*	DPC s DPH**
2.608.599.039	Best for Ceramic diamantový vrták za sucha s M14 - Ø6mm	669,00 Kč	809,49 Kč
2.608.599.040	Best for Ceramic diamantový vrták za sucha s M14 - Ø8mm	689,00 Kč	833,69 Kč
2.608.599.041	Best for Ceramic diamantový vrták za sucha s M14 - Ø10mm	719,00 Kč	869,99 Kč
2.608.599.042	Best for Ceramic diamantový vrták za sucha s M14 - Ø12mm	749,00 Kč	906,29 Kč
2.607.017.579	4dílná sada Best for Ceramic diamantových vrtáků za sucha s M14 - Ø6/8/10/12mm	2789,00 Kč	3374,69 Kč

NOVÁ GENERACE! DUTÉ VRTÁKY S ODSÁVÁNÍM SDS-PLUS A SDS-MAX SPEED CLEAN

Obj. číslo	Upínání	Průměr vrtáku	Pracovní délka	Celková délka	DPC bez DPH*	DPC s DPH**
2.608.579.291	SDS-plus	6 mm	100 mm	230 mm	919,00 Kč	1 111,99 Kč
2.608.579.292	SDS-plus	8 mm	100 mm	230 mm	919,00 Kč	1 111,99 Kč
2.608.579.293	SDS-plus	10 mm	100 mm	230 mm	949,00 Kč	1 148,29 Kč
2.608.578.962	SDS-plus	12 mm	200 mm	330 mm	1 129,00 Kč	1 366,09 Kč
2.608.578.963	SDS-plus	14 mm	250 mm	380 mm	1 359,00 Kč	1 644,39 Kč
2.608.578.964	SDS-plus	15 mm	250 mm	380 mm	1 389,00 Kč	1 680,69 Kč
2.608.576.286	SDS-plus	16 mm	250 mm	380 mm	1 489,00 Kč	1 801,69 Kč
2.608.576.287	SDS-plus	18 mm	320 mm	450 mm	1 669,00 Kč	2 019,49 Kč
2.608.576.288	SDS-plus	20 mm	320 mm	450 mm	2 229,00 Kč	2 697,09 Kč
2.608.576.289	SDS-plus	22 mm	320 mm	450 mm	2 559,00 Kč	3 096,39 Kč
2.608.576.290	SDS-plus	24 mm	320 mm	450 mm	2 589,00 Kč	3 132,69 Kč
2.608.578.965	SDS-max	14 mm	400 mm	620 mm	2 819,00 Kč	3 410,99 Kč
2.608.576.293	SDS-max	16 mm	400 mm	620 mm	2 869,00 Kč	3 471,49 Kč
2.608.576.294	SDS-max	18 mm	400 mm	620 mm	2 969,00 Kč	3 592,49 Kč
2.608.576.295	SDS-max	20 mm	400 mm	620 mm	3 049,00 Kč	3 689,29 Kč
2.608.576.296	SDS-max	22 mm	400 mm	620 mm	3 129,00 Kč	3 786,09 Kč
2.608.576.779	SDS-max	24 mm	400 mm	620 mm	3 229,00 Kč	3 907,09 Kč
2.608.576.297	SDS-max	25 mm	500 mm	720 mm	3 539,00 Kč	4 282,19 Kč
2.608.576.298	SDS-max	28 mm	600 mm	820 mm	4 349,00 Kč	5 262,29 Kč
2.608.576.299	SDS-max	30 mm	600 mm	820 mm	4 559,00 Kč	5 516,39 Kč
2.608.576.300	SDS-max	32 mm	600 mm	820 mm	5 229,00 Kč	6 327,09 Kč
2.608.576.301	SDS-max	35 mm	650 mm	870 mm	6 309,00 Kč	7 633,89 Kč
2.608.576.291	SDS-plus	adaptér			299,00 Kč	361,79 Kč
2.608.576.302	SDS-max	adaptér			329,00 Kč	398,09 Kč

NOVINKA! DIAMANTOVÉ BRUSNÉ HRNCOVÉ KOTOUČE NA BETON EXPERT FOR CONCRETE 125MM

- ▶ Vynikající životnost dvouřadého brusného kotouče s 18 segmenty
- ▶ Rychlý úběr v betonu díky 9 diamantovým segmentům a odsávacím otvorům u obvodu dvouřadého brusného kotouče
- ▶ Atraktivní cena
- ▶ Ideální pro všechny betonové povrchy



Obj. číslo	Popis	DPC bez DPH*	DPC s DPH**
2.608.601.762	Diamantový brusný kotouč Expert for Concrete s dlouhou životností 125×22,23×5mm	989,00 Kč	1196,69 Kč
2.608.601.763	Diamantový brusný kotouč Expert for Concrete s rychlým úběrem materiálu 125×22,23×5mm	989,00 Kč	1196,69 Kč

ROZŠÍŘENÍ SORTIMENTU! VRTÁKY SDS PLUS-7X S CELOKARBIDOVOU HLAVOU


Nejširší sortiment - průměry až 30mm, délky 450, 600 a 1000mm

Obj. číslo	Průměr vrtáku	Pracovní délka	Celková délka	DPC bez DPH*	DPC s DPH**
2.608.579.128	10 mm	550 mm	600 mm	769,00 Kč	930,49 Kč
2.608.579.129	10 mm	950 mm	1000 mm	1 739,00 Kč	2 104,19 Kč
2.608.579.130	12 mm	550 mm	600 mm	869,00 Kč	1 051,49 Kč
2.608.579.131	12 mm	950 mm	1000 mm	1 949,00 Kč	2 358,29 Kč
2.608.579.132	14 mm	550 mm	600 mm	919,00 Kč	1 111,99 Kč
2.608.579.133	14 mm	950 mm	1000 mm	2 199,00 Kč	2 660,79 Kč
2.608.579.134	16 mm	550 mm	600 mm	919,00 Kč	1 111,99 Kč
2.608.579.135	16 mm	950 mm	1000 mm	2 199,00 Kč	2 660,79 Kč
2.608.579.139	18 mm	400 mm	450 mm	689,00 Kč	833,69 Kč
2.608.579.140	18 mm	550 mm	600 mm	1 349,00 Kč	1 632,29 Kč
2.608.579.141	18 mm	950 mm	1000 mm	2 709,00 Kč	3 277,89 Kč
2.608.579.143	20 mm	400 mm	450 mm	779,00 Kč	942,59 Kč
2.608.579.144	20 mm	550 mm	600 mm	1 379,00 Kč	1 668,59 Kč
2.608.579.145	20 mm	950 mm	1000 mm	3 139,00 Kč	3 798,19 Kč
2.608.579.147	22 mm	400 mm	450 mm	1 139,00 Kč	1 378,19 Kč
2.608.579.148	22 mm	550 mm	600 mm	2 189,00 Kč	2 648,69 Kč
2.608.579.149	22 mm	950 mm	1000 mm	3 319,00 Kč	4 015,99 Kč
2.608.579.150	24 mm	400 mm	450 mm	1 239,00 Kč	1 499,19 Kč
2.608.579.151	25 mm	400 mm	450 mm	1 309,00 Kč	1 583,89 Kč
2.608.579.152	25 mm	550 mm	600 mm	2 829,00 Kč	3 423,09 Kč
2.608.579.153	25 mm	950 mm	1000 mm	3 749,00 Kč	4 536,29 Kč
2.608.579.154	28 mm	400 mm	450 mm	1 399,00 Kč	1 692,79 Kč
2.608.579.155	30 mm	400 mm	450 mm	1 499,00 Kč	1 813,79 Kč

CELO
KARBIDOVÁ
HLAVA

4-břity

4-břitá geometrie brání zaseknutí vrtáku ve výztuži železobetonu. Nedochází k destrukci břitu vrtáku.



SDS-plus-7X

Novinky

NOVINKA! PILOVÉ KOTOUČE PRO AKUMULÁTOROVÉ PILY

EXPERT FOR - STANDARD FOR

<p>expert Wood</p> <p>MAXIMÁLNÍ ŽIVOTNOST AKUMULÁTORU díky velmi tenkému řezu</p> <p>DLOUHÁ ŽIVOTNOST díky zubům MicroteQ vyrobených z velmi odolného slitutého karbidu o mimořádně jemné zrnitosti, který si vyrábí přímo firma Bosch</p> <p>DLOUHODOBÝ VYSOKÝ ŘEZNÝ VÝKON díky povlaku ProteQtion, který snižuje tření a zabraňuje korozi</p>  <p>Průměr [mm]: 120 - 305</p>	<p>expert StainlessSteel</p> <p>MAXIMÁLNÍ ŽIVOTNOST AKUMULÁTORU díky velmi tenkému řezu</p> <p>EXTRÉMNÍ ODOLNOST VŮČI OPOTŘEBENÍ díky zubům ResisteQ z pokročilých kovových kompozitů</p> <p>DLOUHODOBÝ VYSOKÝ ŘEZNÝ VÝKON díky povlaku ProteQtion, který snižuje tření a zabraňuje korozi</p>  <p>Průměr [mm]: 136 - 160</p>	<p>expert Aluminium</p> <p>MAXIMÁLNÍ ŽIVOTNOST AKUMULÁTORU díky velmi tenkému řezu</p> <p>DLOUHÁ ŽIVOTNOST díky zubům MicroteQ vyrobených z velmi odolného slitutého karbidu o mimořádně jemné zrnitosti, který si vyrábí přímo firma Bosch</p> <p>DLOUHODOBÝ VYSOKÝ ŘEZNÝ VÝKON díky povlaku ProteQtion, který snižuje tření a zabraňuje korozi</p>  <p>Průměr [mm]: 120 - 305</p>	<p>expert LaminatedPanel</p> <p>MAXIMÁLNÍ ŽIVOTNOST AKUMULÁTORU díky velmi tenkému řezu</p> <p>DLOUHÁ ŽIVOTNOST díky zubům MicroteQ vyrobených z velmi odolného slitutého karbidu o mimořádně jemné zrnitosti, který si vyrábí přímo firma Bosch</p> <p>DLOUHODOBÝ VYSOKÝ ŘEZNÝ VÝKON díky povlaku ProteQtion, který snižuje tření a zabraňuje korozi</p>  <p>Průměr [mm]: 160 - 254</p>	<p>expert FiberCement</p> <p>MAXIMÁLNÍ ŽIVOTNOST AKUMULÁTORU díky velmi tenkému řezu</p> <p>EXTRÉMNĚ DLOUHÁ ŽIVOTNOST díky povlakovaným zubům z polykrystalického diamantu (PCD)</p> <p>DLOUHODOBÝ VYSOKÝ ŘEZNÝ VÝKON díky povlaku ProteQtion, který snižuje tření a zabraňuje korozi</p>  <p>Průměr [mm]: 160 - 305</p>
---	---	---	---	--

<p>standard Wood</p> <p>MAXIMÁLNÍ ŽIVOTNOST AKUMULÁTORU díky velmi tenkému řezu</p> <p>ČISTĚ A PŘESNĚ ŘEZY díky vysoce kvalitním karbidovým zubům</p> <p>SNÍŽENÝ HLUK, VIBRACE A ZAHŘÍVÁNÍ díky tlumícím výřezům</p>  <p>Průměr [mm]: 85 - 305</p>	<p>standard Steel</p> <p>MAXIMÁLNÍ ŽIVOTNOST AKUMULÁTORU díky velmi tenkému řezu</p> <p>ČISTĚ A PŘESNĚ ŘEZY díky vysoce kvalitním karbidovým zubům</p> <p>SNÍŽENÝ HLUK, VIBRACE A ZAHŘÍVÁNÍ díky tlumícím výřezům</p>  <p>Průměr [mm]: 136 - 173</p>	<p>standard Aluminium</p> <p>MAXIMÁLNÍ ŽIVOTNOST AKUMULÁTORU díky velmi tenkému řezu</p> <p>ČISTĚ A PŘESNĚ ŘEZY díky vysoce kvalitním karbidovým zubům</p> <p>SNÍŽENÝ HLUK, VIBRACE A ZAHŘÍVÁNÍ díky tlumícím výřezům</p>  <p>Průměr [mm]: 136 - 305</p>	<p>standard MultiMaterial</p> <p>MAXIMÁLNÍ ŽIVOTNOST AKUMULÁTORU díky velmi tenkému řezu</p> <p>ČISTĚ A PŘESNĚ ŘEZY díky vysoce kvalitním karbidovým zubům</p> <p>SNÍŽENÝ HLUK, VIBRACE A ZAHŘÍVÁNÍ díky tlumícím výřezům</p>  <p>Průměr [mm]: 85</p>	<p>ZPRACOVÁNÍ DŘEVA</p> <p>expert Wood standard Wood</p> <p>expert LaminatedPanel</p> <p>OBŘÁBĚNÍ KOVŮ</p> <p>expert Aluminium standard Aluminium</p> <p>expert StainlessSteel standard Steel</p> <p>UNIVERZÁLNÍ A SPECIÁLNÍ APLIKACE</p> <p>expert FiberCement</p> <p>standard MultiMaterial</p>
---	--	--	--	---



Obj. číslo	Popis	DPC bez DPH*	DPC s DPH**
2.608.837.666	Standard for Wood 85x15x1,1/0,7x20T	356,00 Kč	430,76 Kč
2.608.837.685	Standard for Wood 165x20x1,5/1,0x24T	559,00 Kč	676,39 Kč
2.608.837.703	Standard for Wood 184x20x1,6/1,1x48T	569,00 Kč	688,49 Kč
2.608.837.704	Standard for Wood 190x20x1,6/1,1x24T	559,00 Kč	676,39 Kč
2.608.837.744	Standard for Wood 305x30x2,2/1,6x96T	1 369,00 Kč	1 656,49 Kč
2.608.837.746	Standard for Steel 136x20x1,6/1,2x30T	779,00 Kč	942,59 Kč
2.608.837.749	Standard for Steel 160x20x1,6/1,2x36T	1 009,00 Kč	1 220,89 Kč
2.608.837.752	Standard for Multi Material 85x15x1,5/1,0x30T	569,00 Kč	688,49 Kč
2.608.837.763	Standard for Aluminium 165x20x1,8/1,3x54T	959,00 Kč	1 160,39 Kč
2.608.837.771	Standard for Aluminium 190x30x2/1,5x56T	1 209,00 Kč	1 462,89 Kč
2.608.837.782	Standard for Aluminium 305x30x2,4/1,8x96T	1 919,00 Kč	2 321,99 Kč
2.608.644.509	Expert for Wood 165x20x1,5/1x48T	1 059,00 Kč	1 281,39 Kč
2.608.644.515	Expert for Wood 190x30x1,5/1x60T	1 139,00 Kč	1 378,19 Kč
2.608.644.529	Expert for Wood 305x30x2,2/1,6x96T	2 399,00 Kč	2 902,79 Kč
2.608.644.530	Expert for Stainless Steel 136x20x1,5/1,2x30T	1 309,00 Kč	1 583,89 Kč
2.608.644.539	Expert for Aluminium 165x20x1,8/1,3x54T	1 389,00 Kč	1 680,69 Kč
2.608.644.547	Expert for Aluminium 305x30x2,4/1,8x96T	2 759,00 Kč	3 338,39 Kč
2.608.644.549	Expert for Laminated Panel 165x20x1,8/1,2x48T	1 239,00 Kč	1 499,19 Kč
2.608.644.550	Expert for Laminated Panel 190x30x2,1/1,4x60T	1 439,00 Kč	1 741,19 Kč
2.608.644.555	Expert for Fiber Cement 165x20x1,8/1,2x4T	1 559,00 Kč	1 886,39 Kč

X-LOCK PŘÍSLUŠENSTVÍ KOMPATIBILNÍ SE STANDARDNÍ ÚHLOVOU BRUSKOU

► Příslušenství X-LOCK s tímto symbolem je vhodné pro X-LOCK i standardní úhlové brusky s otvorem 22,23mm



Řezací kotouč, Standard for Inox



standard **Inox**

Objednávací číslo	Průměr	Průměr otvoru	Silné	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.619.261	115 mm	22,23 mm	1 mm	17,00 Kč	20,57 Kč
2.608.619.262	125 mm	22,23 mm	1 mm	22,00 Kč	26,62 Kč

Řezací kotouč, Expert for Inox and Metal



expert **Inox+Metal**

Objednávací číslo	Průměr	Průměr otvoru	Silné	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.619.263	115 mm	22,23 mm	1 mm	24,00 Kč	29,04 Kč
2.608.619.264	125 mm	22,23 mm	1 mm	25,00 Kč	30,25 Kč

Řezací kotouč, Multi Construction



MultiConstruction

Objednávací číslo	Průměr	Průměr otvoru	Silné	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.619.268	115 mm	22,23 mm	1 mm	43,00 Kč	52,03 Kč
2.608.619.269	125 mm	22,23 mm	1 mm	44,00 Kč	53,24 Kč
2.608.619.270	125 mm	22,23 mm	1,6 mm	44,00 Kč	53,24 Kč

Hrubovací kotouč, Expert for Metal



expert **Metal**

Objednávací číslo	Průměr	Průměr otvoru	Silné	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.619.258	115 mm	22,23 mm	6 mm	44,00 Kč	53,24 Kč
2.608.619.259	125 mm	22,23 mm	6 mm	46,00 Kč	55,66 Kč


Diamantový dělicí kotouč, Best for Ceramic extraclean Turbo



best **Ceramic extraclean**

Objednávací číslo	Průměr	Průměr otvoru	Silné	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.615.131	115 mm	22,23 mm	1,4 mm	629,00 Kč	761,09 Kč
2.608.615.132	125 mm	22,23 mm	1,4 mm	699,00 Kč	845,79 Kč

Diamantový dělicí kotouč, Standard for Ceramic



standard **Ceramic**

Objednávací číslo	Průměr	Průměr otvoru	Silné	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.615.137	115 mm	22,23 mm	1,6 mm	229,00 Kč	277,09 Kč
2.608.615.138	125 mm	22,23 mm	1,6 mm	299,00 Kč	361,79 Kč

Diamantový dělicí kotouč, Standard for Universal



standard **Universal**


Objednávací číslo	Průměr	Průměr otvoru	Silné	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.615.165	115 mm	22,23 mm	2,0 mm	219,00 Kč	264,99 Kč
2.608.615.166	125 mm	22,23 mm	2,0 mm	269,00 Kč	325,49 Kč

Carbide Multi Wheel – víceúčelový karbidový kotouč



Objednávací číslo	Průměr	Průměr otvoru	Silné	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.619.283	115 mm	22,23 mm	1,0 mm	326,00 Kč	394,46 Kč
2.608.619.284	125 mm	22,23 mm	1,0 mm	379,00 Kč	458,59 Kč

X571 lamelový kotouč, Best for Metal



best **Metal**

Objednávací číslo	Průměr	Průměr otvoru	Zrnitost	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.619.209	125 mm	22,23 mm	40	78,00 Kč	94,38 Kč
2.608.619.210	125 mm	22,23 mm	60	78,00 Kč	94,38 Kč
2.608.619.212	125 mm	22,23 mm	120	78,00 Kč	94,38 Kč



Novinky

ŠROUBOVACÍ HROTY EXTRA HARD V PRAKTICKÉM BALENÍ BITY IMPACT S TORZNÍ ZÓNOU I DO RÁZOVÝCH UTAHOVÁKŮ



**Extra Hard
PH2 25 mm**
25ks

205,00* Kč

248,05** Kč

Obj. č. 2.607.002.797

**Extra Hard
PZ2 25 mm**
25ks

205,00* Kč

248,05** Kč

Obj. č. 2.607.002.798

**Extra Hard
T20 25 mm**
25ks

205,00* Kč

248,05** Kč

Obj. č. 2.607.002.799

**Extra Hard
T25 25 mm**
25ks

205,00* Kč

248,05** Kč

Obj. č. 2.607.002.800

**Extra Hard
T30 25 mm**
25ks

205,00* Kč

248,05** Kč

Obj. č. 2.607.002.801

**Extra Hard
T40 25 mm**
25ks

205,00* Kč

248,05** Kč

Obj. č. 2.607.002.802



**Impact
PH2 25 mm**
25ks

256,00* Kč

309,76** Kč

Obj. č. 2.607.002.803

**Impact
PZ2 25 mm**
25ks

256,00* Kč

309,76** Kč

Obj. č. 2.607.002.804

**Impact
T20 25 mm**
25ks

256,00* Kč

309,76** Kč

Obj. č. 2.607.002.805

**Impact
T25 25 mm**
25ks

256,00* Kč

309,76** Kč

Obj. č. 2.607.002.806

**Impact
T30 25 mm**
25ks

256,00* Kč

309,76** Kč

Obj. č. 2.607.002.807

**Impact
T40 25 mm**
25ks

256,00* Kč

309,76** Kč

Obj. č. 2.607.002.808

NOVINKA! PILOVÉ PLÁTKY PRO KMITACÍ PILY

- Karbidová technologie (zuby ze slinutého karbidu) pro 20x delší životnost
- Řezy do kompozitních velmi odolných materiálů

409,00* Kč

494,89** Kč

Obj. č. 2.608.665.071



Karbidové pilové plátky
T144DHM Endurance for Wood, 3ks

459,00* Kč

555,39** Kč

Obj. č. 2.608.665.073



Karbidové pilové plátky
T128BHM Endurance for Laminate, 3ks



**Sada pilových plátek
Wood, 15 ks**

649,00* Kč

785,29** Kč

Obj. č. 2.607.011.436



**Sada pilových plátek
Wood and Metal, 15 ks**

629,00* Kč

761,09** Kč

Obj. č. 2.607.011.437



**Sada pilových plátek
MultiMaterial, 15 ks**

579,00* Kč

700,59** Kč

Obj. č. 2.607.011.438



**Sada pilových plátek
Wood and Metal, 18 ks**

429,00* Kč

519,09** Kč

Obj. č. 2.607.011.439




NOVINKA! DĚROVKY PRECISION FOR SHEET METAL PRO PLOŠNÉ MATERIÁLY I Z NEREZOVÉ OCELI

20x delší životnost v porovnání s děrovkami se zuby z BiM

- ▶ Vrtání do plošných materiálů o tloušťce až 5 mm
- ▶ Pro plošné materiály z nerezové oceli, hliníkové, ocelové a neželezné plechy
- ▶ Zuby ze slinutého karbidu pro extrémní životnost
- ▶ Pružina zabraňující zaseknutí materiálu
- ▶ Stupňovitý středící vrták pro postupné navrtání

precision for **SheetMetal**

Obj. č.	Průměr děrovky	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)*
2.608.594.126	14 mm	549,00 Kč	664,29 Kč
2.608.594.127	16 mm	549,00 Kč	664,29 Kč
2.608.594.128	17 mm	549,00 Kč	664,29 Kč
2.608.594.129	18 mm	549,00 Kč	664,29 Kč
2.608.594.130	19 mm	569,00 Kč	688,49 Kč
2.608.594.131	20 mm	569,00 Kč	688,49 Kč
2.608.594.132	21 mm	569,00 Kč	688,49 Kč
2.608.594.133	22 mm	599,00 Kč	724,79 Kč
2.608.594.134	24 mm	599,00 Kč	724,79 Kč
2.608.594.135	25 mm	599,00 Kč	724,79 Kč
2.608.594.136	27 mm	609,00 Kč	736,89 Kč
2.608.594.137	28 mm	609,00 Kč	736,89 Kč
2.608.594.138	29 mm	609,00 Kč	736,89 Kč
2.608.594.139	30 mm	609,00 Kč	736,89 Kč
2.608.594.140	32 mm	649,00 Kč	785,29 Kč
2.608.594.141	33 mm	649,00 Kč	785,29 Kč
2.608.594.142	35 mm	649,00 Kč	785,29 Kč
2.608.594.143	37 mm	689,00 Kč	833,69 Kč
2.608.594.144	38 mm	689,00 Kč	833,69 Kč
2.608.594.145	40 mm	689,00 Kč	833,69 Kč
2.608.594.146	41 mm	729,00 Kč	882,09 Kč
2.608.594.147	43 mm	729,00 Kč	882,09 Kč
2.608.594.148	44 mm	729,00 Kč	882,09 Kč
2.608.594.149	46 mm	779,00 Kč	942,59 Kč
2.608.594.150	48 mm	779,00 Kč	942,59 Kč
2.608.594.151	50 mm	779,00 Kč	942,59 Kč
2.608.594.152	51 mm	779,00 Kč	942,59 Kč
2.608.594.153	52 mm	929,00 Kč	1 124,09 Kč
2.608.594.154	54 mm	929,00 Kč	1 124,09 Kč
2.608.594.155	55 mm	929,00 Kč	1 124,09 Kč
2.608.594.156	60 mm	1 009,00 Kč	1 220,89 Kč
2.608.594.157	65 mm	1 039,00 Kč	1 257,19 Kč
2.608.594.158	70 mm	1 059,00 Kč	1 281,39 Kč
2.608.594.159	95 mm	1 459,00 Kč	1 765,39 Kč
2.608.594.160	Středící vrták	103,00 Kč	124,63 Kč
2.608.594.161	Pružiny (5ks)	68,00 Kč	82,28 Kč
2.608.594.162	Upevňovací šroub (10ks)	53,00 Kč	64,13 Kč



Novinky

NOVINKA! BRUSNÉ PAPIŘY C450 STANDARD FOR GENERAL PURPOSE PRO EXCENTRICKÉ BRUSKY

► Brusné papíry Standard for GeneralPurpose brousí vše – dřevo, barvy, laky, ocelové komponenty určené pro povrchovou úpravu, nátěry na oceli, odolné kompozitní materiály, omítku před malbou, neželezné materiály i plasty

PŘÍPRAVA POVRCHU
pro nátěr/nástřik na ocel

Ø 125 mm, zrnitost 120	2 608 621 752
Ø 125 mm, zrnitost 150	2 608 621 753
Ø 125 mm, zrnitost 240	2 608 621 755

PŘÍPRAVA POVRCHU
dřevo

Ø 150 mm, 15 otvorů, zrnitost 80	2 608 621 732
Ø 150 mm, 15 otvorů, zrnitost 120	2 608 621 734
Ø 150 mm, 15 otvorů, zrnitost 180	2 608 621 736

ODSTRANĚNÍ BARVY
ocelové komponenty, plechy

Ø 125 mm, zrnitost 80	2 608 621 750
-----------------------	---------------

ODSTRANĚNÍ BARVY
dřevo

Ø 150 mm, 15 otvorů, zrnitost 80	2 608 621 732
Ø 150 mm, 15 otvorů, zrnitost 120	2 608 621 734

BRUŠENÍ PŘED MALBOU
omítky, sádkarton

Ø 150 mm, 15 otvorů, zrnitost 60	2 608 621 731
----------------------------------	---------------

standard GeneralPurpose

Obj. č.	Brusný papír C450...	DPC bez DPH za 1ks*	DPC s DPH**
2.608.621.721	150mm G40 6 otvorů	8,20 Kč	9,92 Kč
2.608.621.722	150mm G60 6 otvorů	7,70 Kč	9,32 Kč
2.608.621.723	150mm G80 6 otvorů	7,00 Kč	8,47 Kč
2.608.621.724	150mm G100 6 otvorů	6,70 Kč	8,11 Kč
2.608.621.725	150mm G120 6 otvorů	6,70 Kč	8,11 Kč
2.608.621.726	150mm G150 6 otvorů	6,70 Kč	8,11 Kč
2.608.621.727	150mm G180 6 otvorů	6,70 Kč	8,11 Kč
2.608.621.728	150mm G240 6 otvorů	6,70 Kč	8,11 Kč
2.608.621.729	150mm G320 6 otvorů	6,70 Kč	8,11 Kč
2.608.621.730	150mm G40 15 otvorů	8,20 Kč	9,92 Kč
2.608.621.731	150mm G60 15 otvorů	7,70 Kč	9,32 Kč
2.608.621.732	150mm G80 15 otvorů	6,70 Kč	8,11 Kč
2.608.621.733	150mm G100 15 otvorů	6,70 Kč	8,11 Kč
2.608.621.734	150mm G120 15 otvorů	6,70 Kč	8,11 Kč
2.608.621.735	150mm G150 15 otvorů	6,70 Kč	8,11 Kč
2.608.621.736	150mm G180 15 otvorů	6,70 Kč	8,11 Kč
2.608.621.737	150mm G240 15 otvorů	6,70 Kč	8,11 Kč
2.608.621.738	150mm G320 15 otvorů	6,70 Kč	8,11 Kč

Obj. č.	Brusný papír C450...	DPC bez DPH za 1ks*	DPC s DPH**
2.608.621.739	125mm G40 8 otvorů	6,40 Kč	7,74 Kč
2.608.621.740	125mm G60 8 otvorů	6,20 Kč	7,50 Kč
2.608.621.741	125mm G80 8 otvorů	5,70 Kč	6,90 Kč
2.608.621.742	125mm G100 8 otvorů	5,70 Kč	6,90 Kč
2.608.621.743	125mm G120 8 otvorů	5,70 Kč	6,90 Kč
2.608.621.744	125mm G150 8 otvorů	5,70 Kč	6,90 Kč
2.608.621.745	125mm G180 8 otvorů	5,70 Kč	6,90 Kč
2.608.621.746	125mm G240 8 otvorů	5,70 Kč	6,90 Kč
2.608.621.747	125mm G320 8 otvorů	5,70 Kč	6,90 Kč
2.608.621.748	125mm G40 bez otvorů	6,40 Kč	7,74 Kč
2.608.621.749	125mm G60 bez otvorů	6,20 Kč	7,50 Kč
2.608.621.750	125mm G80 bez otvorů	5,70 Kč	6,90 Kč
2.608.621.751	125mm G100 bez otvorů	5,70 Kč	6,90 Kč
2.608.621.752	125mm G120 bez otvorů	5,70 Kč	6,90 Kč
2.608.621.753	125mm G150 bez otvorů	5,70 Kč	6,90 Kč
2.608.621.754	125mm G180 bez otvorů	5,70 Kč	6,90 Kč
2.608.621.755	125mm G240 bez otvorů	5,70 Kč	6,90 Kč
2.608.621.756	125mm G320 bez otvorů	5,70 Kč	6,90 Kč

NOVÁ GENERACE! BRUSNÉ TALÍŘE PRO EXCENTRICKÉ BRUSKY 150MM

- ▶ Brusné talíře s multiděrováním jsou vhodné i pro standardní brusné papíry
- ▶ Téměř bezprašné broušení s brusnými mřížkami M480
- ▶ Pro novou řadu excentrických brusek Bosch GET 75-150, GEX 40-150, GEX 34-150
- ▶ Adaptéry pro připojení k excentrickým brusným 3M, Mirka, Dynabrade, Rupes, Festool, Makita, DeWalt



**Brusný talíř, multiděrování
měkký, 150 mm**

999,00* Kč

1 208,79** Kč

Obj. č. 2.608.601.336

**Brusný talíř, multiděrování
střední, 150 mm**

999,00* Kč

1 208,79** Kč

Obj. č. 2.608.601.335

**Brusný talíř, multiděrování
tvrdý, 150 mm**


999,00* Kč

1 208,79** Kč

Obj. č. 2.608.601.334

NOVINKA! OCHRANNÁ PODLOŽKA PRO EXCENTRICKÉ BRUSKY

- ▶ Ochrana brusného talíře před rychlým opotřebením
- ▶ Zvýšení přilnavosti např. brusné mřížky M480
- ▶ Díky multiděrování vhodné pro jakékoliv brusné papíry
- ▶ Tloušťka 1 mm



Obj. č.islo	Popis	DPC bez DPH*	DPC s DPH**
2.608.000.691	Ochranná podložka 115 mm pro excentrické brusky, 2ks	148,00 Kč	179,08 Kč
2.608.000.689	Ochranná podložka 125 mm pro excentrické brusky, 2ks	148,00 Kč	179,08 Kč
2.608.000.690	Ochranná podložka 150 mm pro excentrické brusky, 2ks	190,00 Kč	229,90 Kč
2.608.000.692	Ochranná podložka 215 mm pro excentrické brusky, 2ks	359,00 Kč	434,39 Kč

*Doporučená prodejní cena bez DPH **Doporučená prodejní cena s DPH

PROMO AKCE

GLM 30 LASEROVÝ
MĚŘIČ VZDÁLENOSTI

- ▶ Měřicí rozsah 0.15–30.00 m
- ▶ Přesnost měření +/- 2 mm
- ▶ Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP 54

PROMO AKCE ZAHHRUJE

- ▶ 1x GLM 30
- ▶ 2x Akumulátor AAA
- ▶ 1x Ochranné pouzdro

SLEVA
-10%

Rozsah dodávky	Obj.č.***	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GLM 30	0.601.072.500	1 710,00 Kč	2 069,10 Kč

GLM 50 C LASEROVÝ
MĚŘIČ VZDÁLENOSTI

- ▶ Měřicí rozsah 0.05–50.00 m
- ▶ Přesnost měření +/- 1.5 mm
- ▶ Měřicí rozsah, měření sklonů 0–360° (4 x 90°)
- ▶ Přesnost měření +/- 0.2°
- ▶ Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP 54
- ▶ Stativový závit 1/4"

PROMO AKCE ZAHHRUJE

- ▶ 1x GLM 50 C
- ▶ 2x Akumulátor AAA
- ▶ 1x Ochranné pouzdro

SLEVA
-10%

Rozsah dodávky	Obj.č.***	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GLM 50 C	0.601.072.C00	3 689,00 Kč	4 463,69 Kč

GLM 80 LASEROVÝ
MĚŘIČ VZDÁLENOSTI

- ▶ Měřicí rozsah 0.05–80.00 m
- ▶ Přesnost měření +/- 1,5 mm
- ▶ Měřicí rozsah, měření sklonů 0–360° (4 x 90°)
- ▶ Přesnost měření +/- 0.2°
- ▶ Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP 54
- ▶ Stativový závit 1/4"

PROMO AKCE ZAHHRUJE

- ▶ 1x GLM 80
- ▶ 1x 3.7 V Li-Ion akumulátor
- ▶ 1x Nabíječka Micro USB
- ▶ 1x Ochranné pouzdro

SLEVA
-10%

Rozsah dodávky	Obj.č.***	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GLM 80	0.601.072.300	4 671,00 Kč	5 651,91 Kč

GLM 250 VF LASEROVÝ
MĚŘIČ VZDÁLENOSTI

- ▶ Integrovaný cílový optický hledáček
- ▶ Měřicí rozsah 0.05–250.00 m
- ▶ Přesnost měření +/- 1 mm
- ▶ Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP 54
- ▶ Stativový závit 1/4"

PROMO AKCE ZAHHRUJE

- ▶ 1x GLM 250 VF
- ▶ 4x Akumulátor AAA
- ▶ 1x Ochranné pouzdro

SLEVA
-10%

Rozsah dodávky	Obj.č.***	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GLM 250 VF	0.601.072.100	7 461,00 Kč	9 027,81 Kč

+EXTRA!

GLM 120 C LASEROVÝ
MĚŘIČ VZDÁLENOSTI

- ▶ Měřicí rozsah 0.08–120.00 m
- ▶ Přesnost měření +/- 1,5 mm
- ▶ Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP 54
- ▶ Stativový závit 1/4"

PROMO AKCE ZAHHRUJE

- ▶ 1x GLM 120 C
- ▶ 1x 3.6 V Li-Ion akumulátor
- ▶ 1x Ochranné pouzdro
- ▶ 1x BT 150



+EXTRA!



Rozsah dodávky	Obj.č.***	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GLM 120 C + BT 150	0.601.072.F01	7 119,00 Kč	8 613,99 Kč



BOSCH



Simply.
Connected.



Jednoduše propojeno - jednoduše efektivní.

Stáhni si aplikaci od společnosti Bosch zdarma a svou práci zvládni pomocí řady chytrých funkcí.

1 Stáhni aplikaci

Stáhni si zdarma aplikaci od společnosti Bosch v Google Play™ nebo iTunes® App Store

2 Propoj s měřicím přístrojem

Propoj svůj měřicí přístroj s aplikací

3 Můžeš začít!

A můžeš začít! Užij si výhody propojených měřicích přístrojů.



PROMO AKCE

ZELENÁ LASEROVÁ TECHNOLOGIE

Až čtyřikrát lepší viditelnost

Červené laserové čáry jsou často těžko vidět, zejména za jasných světelných podmínek. Výsledkem mohou být horší pracovní podmínky například při zakládání stropních podhledů nebo nových oken. Lasery Bosch pracují také se zelenými laserovými diodami, které jsou až čtyřikrát viditelnější pro lidské oko než červené.


GREENLASER
Technology


Proč je zelený laser lépe viditelnější?

Svou optimální vlnovou délkou má zelené světlo vyšší účinnost než červené světlo, proto je zelený laser jasnější a pro lidské oko je až čtyřikrát viditelnější.

To je obrovská výhoda, zejména za jasných světelných podmínek.

GCL 2-15 G
KOMBINOVANÝ LASER

**SLEVA
-30%**

- ▶ Čtyřikrát lepší viditelnost díky zeleným laserovým čarám
- ▶ Multifunkční otočný držák pro snadné zarovnání laserových čar podle laserových bodů
- ▶ Červené laserové body pro přesný přenos
- ▶ Pracovní dosah 15 m
- ▶ Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP 54



PROMO AKCE ZAHRNÚJE

- ▶ 1× GCL 2-15 G
- ▶ 1× Otočný držák RM1
- ▶ 1× Příruční kufr
- ▶ 1× Cílová destička laseru

Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GCL 2-15 G	0.601.066.J00	5 652,00 Kč	6 838,92 Kč

NOVÁ JEDNODUCHÁ VERZE
GCL 2-50 KOMBINOVANÝ LASER

- ▶ Pracovní dosah 20 m
- ▶ Pracovní rozsah laserových bodů, max. 10 m
- ▶ Přesnost nivelace ± 0.3 mm/m
- ▶ Přesnost kolmého bodu ± 0.7 mm/m
- ▶ Rozsah samonivelace $\pm 4^\circ$


**SUPER
CENA**


PROMO AKCE ZAHRNÚJE

- ▶ 1× GCL 2-50
- ▶ 3× 1.5 V LR6 akumulátor (AA)
- ▶ 1× Otočný držák RM 1
- ▶ 1× Stropní svorka
- ▶ 1× Cílová destička laseru
- ▶ 1× Přenosný kufr

Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GCL 2-50	0.601.066.F02	4 915,00 Kč	5 947,15 Kč

GTC 400 C
TERMOKAMERA

**SLEVA
-10%**

- ▶ Rozsah měření -10 °C to +400 °C
- ▶ Teplotní rozlišení 0.1 °C
- ▶ Počet bodů měření 19200
- ▶ Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP 53
- ▶ Wifi připojení



PROMO AKCE ZAHRNÚJE

- ▶ 1× GTC 400 C
- ▶ 1× GBA 12 V 1.5 Ah akumulátor
- ▶ 1× Rychlonabíječka GAL 1230 CV
- ▶ 1× Řemínek na ruku
- ▶ 1× L-BOXX 136

Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GTC 400 C	0.601.083.101	23 382,00 Kč	28292,22 Kč

**SPECIÁLNÍ
SLEVA
10%**

Stavební stativ BT 150

• Pracovní výška 55–157 cm



1 215,00* Kč

1 470,15** Kč

Obj.č.: **0.601.096.B00**

Stavební stativ BT 160

• Pracovní výška 97–160 cm



1 251,00* Kč

1 513,71** Kč

Obj.č.: **0.601.091.200**

Stavební stativ BT 170 HD

• Pracovní výška 107–165 cm



1 935,00* Kč

2 341,35** Kč

Obj.č.: **0.601.091.300**

Stavební stativ BT 250

• Pracovní výška 97,5–250 cm



2 475,00* Kč

2 994,75** Kč

Obj.č.: **0.601.096.A00**

Stavební stativ BT 300 HD

• Pracovní výška 122–295 cm



4 365,00* Kč

5 281,65** Kč

Obj.č.: **0.601.091.400**

Teleskopický rozpěrný držák BT 350

• Pracovní výška 140–350 cm



3 321,00* Kč

4 018,41** Kč

Obj.č.: **0.601.015.B00**

Měřicí lat' GR 240

• Délka až 240 cm



1 215,00* Kč

1 470,15** Kč

Obj.č.: **0.601.094.100**

Měřicí lat' GR 500

• Délka až 500 cm



1 035,00* Kč

1 252,35** Kč

Obj.č.: **0.601.094.300**

Přijímač laserového paprsku LR 6

• Na červený laser



1 507,00* Kč

1 823,47** Kč

Obj.č.: **0.601.069.H00**

Přijímač laserového paprsku LR 7

• Na červený/zelený laser



2 520,00* Kč

3 049,20** Kč

Obj.č.: **0.601.069.J00**

Univerzální držák BM 1

• Snadné upevnění laseru



1 485,00* Kč

1 796,85** Kč

Obj.č.: **0.601.015.A01**

Měřicí lišta R 60

• Změň GLM 80
v digitální vodováhu



1 485,00* Kč

1 796,85** Kč

Obj.č.: **0.601.079.000**

Univerzální držák RM 1



706,00* Kč

854,26** Kč

Obj.č.: **0.601.092.600**

Univerzální držák RM 2



912,00* Kč

1 103,52** Kč

Obj.č.: **0.601.092.700**

Laserové brýle

• Zlepšení viditelnosti
červeného laserového
paprsku



405,00* Kč

490,05** Kč

Obj.č.: **1.608.M00.05B**



BOSCH

NEŽ SI STIHNEŠ NASADIT RUKAVICE

Bosch Online servis:
Nejrychlejší a nejjednodušší
způsob, jak opravit své nářadí



POPRODEJNÍ A SERVISNÍ SLUŽBY

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI

Tvůj názor je důležitý!



Dej nám zpětnou vazbu, abychom mohli vylepšit naše služby pro tebe a tvé nářadí.
Vyplnění anonymního formuláře nebude trvat déle než 5 minut.

Naskenuj QR kód
a poděl se o svůj
názor



RYCHLÝ A POHODLNÝ SERVIS

Naši servisní technici opraví
většinu strojů během 24 hodin.



Nejlepším a nejrychlejším způsobem vyřízení je on-line objednávka opravy. Vyplň formulář, my si nářadí zdarma vyzvedneme a opravíme. Opravený stroj máš obvykle do pěti pracovních dnů zpět.

Naskenuj QR kód
a objednej opravu
on-line



PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

Bezplatné prodloužení záruky na nářadí,
měřicí techniku, akumulátory i nabíječky

Naskenuj QR kód
a zaregistruj si
prodlouženou
záruku



3 ROKY
ZÁRUKA



2 ROKY PREMIUM
SERVIS PRO
AKUMULÁTORY

3-letá záruka na celý sortiment profesionálního modrého nářadí a měřicí techniky a 2 roky záruka na všechny lithium-iontové akumulátory a nabíječky modrého nářadí. Výrobky je k prodloužené záruce potřeba zaregistrovat do 4 týdnů od zakoupení na www.bosch-professional.com/warranty

NÁHRADNÍ DÍLY ON-LINE

Dodání náhradních dílů do druhého
pracovního dne

Naskenuj QR
kód a vstup do
on-line katalogu
náhradních dílů



V obrázkovém on-line katalogu snadno najdeš a objednáš potřebné náhradní díly k elektrickému nářadí Bosch. Objednané náhradní díly jsou doručeny obvykle už druhý pracovní den.

Bosch Partner

Najdete nás na

Září – Prosinec 2019 Technické údaje mohou být změněny.
Uvedené ceny jsou doporučené maloobchodní ceny.
Předložené fotografie se mohou lišit.
Nejsme zodpovědní za chyby při tisku.