

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX

Sekací kladivo 5 kg, SDS-max

DH 5 SDS-max

Objednávkové číslo
365.920



Sekací kladivo 5 kg, SDS-max

- + Velice kompaktní sekací kladivo ve tvaru L s motorem 1050 W
- + S postranním držadlem, radiálně a axiálně stavitelným, tlumícím vibrace
- + Ideálně vhodné pro středně těžké sekací práce do betonu a zdiva. Lehké sekání v betonu, odstraňování dlaždic a omítky, bourací práce stěn a podlah

Technické atributy

Počet úderů při chodu
naprázdno 3500 /min

Příkon 1050 W

Max. energie jednotlivého
úderu (EPTA) 6,7 J

Počet poloh sekáče 12

Upnutí nástroje SDS-max

Délka kabelu 4,0 m

Rozměry (d x š x v) 445 x 105 x
230 mm

Hmotnost 5,4 kg

základní vybavení


1 rukojeť 370.916

1 tuba tuku 370.894

1 přepravní kufřík 402.583

Příslušenství

Plochý sekáč SDS-max




Extrémně tvrdý, vhodný pro bourací práce.

Objednávkové číslo
368.539

Technické atributy

Rozměr v mm	25 x 400
Typ	plochý
Jednotka balení	1

Špice SDS-max



Extrémně tvrdý, vhodný pro bourací práce.

Objednávkové číslo
368.547

Technické atributy

Rozměr v mm	400
Typ	špičatý
Jednotka balení	1

Rýčový sekáč SDS-max



Rýčový sekáč je vhodný pro odsekávání omítnutých stěn a zdíva. Vyšší výkon odběru díky širší ploše sekáče.

Objednávkové číslo
368.555

Technické atributy

Rozměr v mm	50 x 400
Typ	lopatkový
Jednotka balení	1


FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX

Příslušenství

Sekáč na dlaždice SDS-max

Objednávkové číslo
368.563




Technické atributy	
Rozměr v mm	50 x 300
Typ	zalomený
Jednotka balení	1

Sekáč na dlaždice pro renovační práce. Díky šířce listu a jeho naklonění šetrný k podkladům.

Sada sekáčů SDS-max

Objednávkové číslo
368.601



Technické atributy	
Jednotka balení	1

Sada se skládá z 1x špičatého sekáče 400 mm SDS-max, 1x plochého sekáče SDS-max 25 x 400 mm.