

Čas akce



Čas zábavy



**Pohodlné
řešení čištění
pro domácnost i volný čas**



Řada vysokotlakých čističů od firmy Bosch.



BOSCH
Stvořeno pro život

Výkonné, kompaktní, snadno použitelné

S výrobky Bosch je snadné najít to správné nářadí na každou práci. Od jednoduchého čištění kola po zdlouhý odolného nánosů řas a špíny – Bosch má vždy řešení. A nezapomeňte, všechny vysokotlaké čističe Bosch jsou ihned připraveny k použití a po rozbalení krabice nevyžadují žádnou montáž.




Kompaktní design

Úsporná a mobilní konstrukce s veškerým příslušenstvím upevněným na těle čističe.



Rychlé a jednoduché sestavení

Začněte s prací během několika sekund díky rychlospojkám.



Vysoce výkonný

Vysoce účinné čištění při každém úkolu.



Easy

Universal

Advanced

Zvládněte bez námahy širokou škálu

čištění ve venkovních prostorech

Díky našim referenčním ikonkám je výběr správného vysokotlakého čističe snazší než kdy dříve. Od čištění domu a zahrady po volnočasové aktivity, Bosch nabízí ty pravé vysokotlaké čističe právě pro vás.

Vyhledejte si v návodu k použití ikony s našimi doporučeními.



Všestranné čištění.

Buďte pyšní na svůj domov: váš zahradní nábytek, vaše terasa či květináče budou s vysokotlakými čističi od firmy Bosch vypadat stále krásně. Rychle a jednoduše.

Dům a zahradu



Užívejte si svého vozidla, nikoli jen jeho čištění.

Ať už se jedná o kolo, či motorku, rodinný hatchback, či čtyřkolku, vysokotlaké čističe Bosch vám pomohou jej znovu rozzářit a připravit na další cestu.



Vozidla



Vyčistí všechny povrchy – snadno a rychle.

Nezáleží na druhu čištění – příjezdové cesty, dlážděné povrchy nebo terasové palubky: široký sortiment příslušenství k vysokotlakým čističům Bosch vám vždy pomůže zdotat venkovní povrchy.



Povrchy



Vydejte se za svými sny.

Nebojte se náročnějších čisticích prací. Nabízíme vysokotlaké čističe, které představují perfektní řešení náročného čištění, např. lodí, karavanů, přívěsů.



Volný čas





Vždy to správné nářadí

Pro více informací:
www.bosch-aqt.com

AQT 33-11

EasyAquatak 120

UniversalAquatak 125

UniversalAquatak 130

UniversalAquatak 135

AQT 42-13

AQT 45-14 X

AdvancedAquatak 150

AdvancedAquatak 160

Easy

Universal

Advanced

Řada EasyAquatak

Kompaktní vysokotlaké čističe zaručí vysoký čisticí výkon bez námahy

Rychlopřípojky SDS

Přípojky Push-fit pro rychlé a snadné sestavení.

Samonasávání

Využijte vodu z vodu-vodu nebo zásobníku dešťové vody.

Spolehlivé kovové čerpadlo

Nízko položené těžiště a větší stabilita.



Vysokotlaká pěnová tryska

Rychlejší a snazší aplikace čisticího prostředku.

Integrované uložení příslušenství

Veškeré vybavení je uloženo na tlakovém čističi.

Uložení při práci


Bezpečné a pohodlné uložení pistole při práci.



reddot design award winner 2016



DESIGN AWARD 2015



Nová řada **EasyAquatak** s vysoce účinným čerpadlem je ideálním řešením pro běžné čistění venku.

Součástí balení AQT 33-11 a **EasyAquatak 120** je vysokotlaká pěnová tryska, pevná vějířová tryska, vysokotlaká hadice, průhledný vodní filtr a pistole s kopím. **EasyAquatak 120** se dodává také s praktickou rotační tryskou pro náročnější práce.

Typ	AQT 33-11	EasyAquatak 120
Max. tlak	110 bar	120 bar
Max. průtok	330 l/h	350 l/h
Příkon motoru	1 300 W	1 500 W
Max. teplota vody	40 °C	40 °C
Hmotnost bez příslušenství	4,50 kg	4,70 kg
Délka / materiál hadice	3 m / PVC	5 m / PVC
Délka napájecího kabelu	5 m	5 m
Sklopné držadlo	-	-
Vějířová tryska nebo vějířové kopí	✓/-	✓/-
Tryska 3 v 1 / 90° tryska	- / -	- / -
Rotační tryska nebo rotační kopí	-	✓
Čistič teras / čistič teras DELUXE	- / -	- / -
Vysokotlaká tryska na čisticí prostředky	✓	✓
Uložení hadice	✓	✓
Typ čerpadla	Tříválcové, kovové	Tříválcové, kovové

Easy

Řada UniversalAquatak

Rychlé a flexibilní čištění bez námahy

Universal

Rychleji, tišeji, snáze




Novinka!
Vysokotlaká pěnová tryska
Rychlejší a snazší aplikace
čisticího prostředku.

Kompaktní design
Úsporná a mobilní konstrukce
s veškerým příslušenstvím
upevněným na těle čističe.



Novinka!
Univerzální tryska 3 v 1
Vějířová tryska, rotační tryska
a nově i tryska s bodovým
paprskem spojené v jediné
trysce zaručují flexibilní
čištění.

Řada UniversalAquatak



Univerzální tryska 3 v 1

Zbrusu nová vysokotlaká vějířová tryska, rotační tryska a nově i tryska s bodovým paprskem pro flexibilní čištění, a to vše v jediné, snadno nastavitelné trysce.

Skládací a prodlužovací rukojeť

Pro bezproblémové ukládání a mobilitu.

Rychlopřípojky

Přípojky Push-fit pro rychlou přípravu k čištění.

Integrované uložení příslušenství

Snadno přístupné oddíly a místo pro uložení kopí a pistole při práci.

Snadné uložení hadice

Pro rychlou a pohodlnou manipulaci s hadicí.

Vysokotlaký systém na čisticí prostředky


Pro rychlou aplikaci saponátu.

Systém autostop

Přívod elektřiny, jen když to potřebujete.

Vodní filtr

Pro snadnou údržbu a větší ochranu čerpadla.



Tři kompaktní modely vybavené inovačními prvky a uchyty pro větší pružnost použití. Snadné sestavení a manipulace pro širší spektrum venkovního čištění.

Typ	UniversalAquatak 125	UniversalAquatak 130	UniversalAquatak 135
Max. tlak	125 bar	130 bar	135 bar
Max. průtok	360 l/h	380 l/h	410 l/h
Příkon motoru	1 500 W	1 700 W	1 900 W
Max. teplota vody	40 °C	40 °C	40 °C
Hmotnost bez příslušenství	5,53 kg	6,53 kg	8,40 kg
Délka / materiál hadice	5 m / PVC	6 m / PVC	7 m / PVC
Délka napájecího kabelu	5 m	5 m	5 m
Sklopné držadlo	✓	✓	✓
Vějířová tryska nebo vějířové kopí	-	-	-
Tryska 3 v 1 / 90° tryska	✓ / -	✓ / -	✓ / -
Rotační tryska nebo rotační kopí	-	-	-
Čistič teras / čistič teras DELUXE	- / -	- / -	- / -
Vysokotlaká tryska na čisticí prostředky	✓	✓	✓
Uložení hadice	✓	✓	✓
Typ čerpadla	Tříválcové, kovové	Tříválcové, kovové	Tříválcové, kovové

Řada UniversalAquatak

Rychleji, tišeji, snáze

Rychlé a flexibilní čištění

Zvládněte práci s minimální námahou. Nová vylepšená tryska 3 v 1 s vějířovou tryskou, rotační tryskou a nově i tryskou s bodovým paprskem umožňuje flexibilní čištění, a to vše v jediné, snadno nastavitelné trysce. Novinkou je také vysokotlaký pěnový systém, který umožňuje rychlou aplikaci saponátu, kdykoli potřebujete. Upravené tříválcové čerpadlo dodává ještě více síly, a pomáhá tak výrobkům z řady **UniversalAquatak** k ještě rychlejšímu a snazšímu čištění.

Jednoduchá instalace, snadné ovládání i ukládání

S řadou **UniversalAquatak** od firmy Bosch bude práce snazší a příjemnější. Sklopná rukojeť zmenšuje nároky na skladovací prostor o 40 % a lze ji nastavit do správné výšky právě pro vás. Uložení na polici už není problém, a to díky zbrusu novému madlu. Zvětšená kolečka zase zlepšují mobilitu náradí na zemi.

Veškeré příslušenství lze snadno uložit na náradí, kde je vždy připraveno k akci. Díky rychlospojčkám push-fit se pak můžete pustit do práce rychle a snadno.

Kvalitní zvuk a snížená úroveň hluku

Tišíší chod zvyšuje pohodlí při práci a redukuje míru rušivosti. Upravené tříválcové čerpadlo zaručuje vyšší výkon i při nižší rychlosti motoru a redukcii nepříjemného hluku. Kromě toho je **UniversalAquatak** díky své zvýšené schopnosti pohlcovat hluk při provozu tišíší a příjemnější pro každodenní práci.



Řada AdvancedAquatak

Model AQT 42-13. Větší výkon a speciální tryska pro rychlejší, flexibilní čištění.

Rychlopřípojky

Připojky Push-fit pro rychlou přípravu k čištění.

Integrované uložení příslušenství

Veškeré vybavení je uloženo na tlakovém čističi.

Vylepšené čerpadlo

Využijte vodu z vodovodu nebo zásobníku dešťové vody.



Vějířová a rotační tryska
Specializované trysky pro lepší čistící výkon.



Tryska 90°

Pohodlné čištění těžko přístupných míst.

Kompaktní a mobilní konstrukce

Ergonomická prostorově úsporná konstrukce s teleskopickou rukojetí a velkými koly.

Plně vybavený

Kompletní se speciální vějířovou tryskou, rotační tryskou, 90° tryskou, vysokotlakou pěnovou tryskou a čističem teras.

Nášlapná deska

Uvolňuje obě ruce a napomáhá bezpečnému sestavení a uložení.



Vysoký čistící výkon pro větší a náročnější úkoly. Vybavený řadou příslušenství pro nejrůznější čistící práce, šetří čas a poskytuje přidanou hodnotu.

Typ	AQT 42-13
-----	-----------

Max. tlak	130 bar
-----------	---------

Max. průtok	420 l/h
-------------	---------

Příkon motoru	1 900 W
---------------	---------

Max. teplota vody	40 °C
-------------------	-------

Hmotnost bez příslušenství	10,25 kg
----------------------------	----------

Délka / materiál hadice	7 m / PVC
-------------------------	-----------

Délka napájecího kabelu	5 m
-------------------------	-----

Sklopné držadlo	Teleskopické
-----------------	--------------

Vějířová tryska nebo vějířové kopí	✓
------------------------------------	---

Tryska 3 v 1 / 90° tryska	- / ✓
---------------------------	-------

Rotační tryska nebo rotační kopí	✓
----------------------------------	---

Čistič teras / čistič teras DELUXE	- / ✓
------------------------------------	-------

Vysokotlaká tryska na čisticí prostředky	✓
--	---


Uložení hadice	✓
----------------	---

Typ čerpadla	Třívalcové, kovové
--------------	--------------------

Advanced

Řada AdvancedAquatak

Model AQT 45-14 X. Účinné, rychlé a flexibilní čištění.



Indukční motor
Pro lepší
odolnost.

Rychlopřípojky

Přípojky Push-fit pro rychlou přípravu k čištění.

Integrované uložení příslušenství

Veškeré vybavení je uloženo na tlakovém čističi.

Samonasávání

Využijte vodu z vodovodu nebo zásobníku dešťové vody.

Kovová teleskopická rukojeť

Ergonomická prostorově úsporná konstrukce s teleskopickou rukojetí a velkými koly.

Integrovaný naviják na hadici


Pro snadné a pohodlné sestavení a ukládání.

Plně vybavené

Kompletní s variabilní vějířovou tryskou, rotační tryskou, 90° tryskou, vysokotlakou pěnovou tryskou a čističem teras.

Nášlapná deska

Uvolňuje obě ruce a napomáhá bezpečnému sestavení a uložení.



Silnější, rychlejší a flexibilnější díky výkonnému čerpadlu a kompletní řadě speciálního čistícího příslušenství. Trvale připojené navijení vysokotlaké hadice zajišťuje rychlou přípravu.

Typ	AQT 45-14 X
Max. tlak	140 bar
Max. průtok	450 l/h
Příkon motoru	2 100 W
Max. teplota vody	40 °C
Hmotnost bez příslušenství	17,60 kg
Délka / materiál hadice	8 m / PVC
Délka napájecího kabelu	5 m
Sklopné držadlo	Teleskopické
Vějířová tryska nebo vějířové kopí	Variabilní
Tryska 3 v 1 / 90° tryska	- / ✓
Rotační tryska nebo rotační kopí	✓
Čistič teras / čistič teras DELUXE	- / ✓
Vysokotlaká tryska na čisticí prostředky	✓
Uložení hadice	Buben na hadici
Typ čerpadla	Tříválcové, kovové

Advanced

Řada AdvancedAquatak

AdvancedAquatak 150 & 160. Výkonné čištění s technologií čerpadla Quad Pump.



Čerpadlo Quad

Pro vysoký výkon
a odolnost.

Rychlopřípojky

Pro rychlé a snadné
připojení.

Čerpadlo Quad

Pro vysoký výkon
a odolnost.

Vysoce výkonné příslušenství

Plně vybavené
s řadou výkonných
kovových trysek.

Madlo ke zvedání

Pro snazší ukládání
a přepravu.



Teleskopická kovová rukojeť

Kompaktní prostorově úsporná
konstrukce s integrovanou
rukojetí.

Integrované uložení příslušenství

Snadno přístupné oddíly
pro pohodlné uspořádání.

Samonasávání


Využijte vodu z vodovodu nebo
zásobníku dešťové vody.

Vysokotlaký pěnový systém

Rychlá aplikace
saponátu.



reddot design award
winner 2016



Vysokotlaké čističe **AdvancedAquatak 150** a **160** se pyšní výkonným čerpadlem Quad a jsou zkonstruovány pro důkladné čištění kolem domu. Oba čističe jsou plně vybaveny čistícím příslušenstvím na širokou škálu náročnějších čistících prací, včetně čištění velkých vozidel a zanesených kamenných povrchů. Oba modely jsou vybaveny prostory pro ukládání příslušenství, jsou kompaktní a výjimečně praktické a díky velkým kolům a prodlužovací rukojeti se snadno přemísťují a ukládají.

Typ	AdvancedAquatak 150	AdvancedAquatak 160
Max. tlak	150 bar	160 bar
Max. průtok	480 l/h	570 l/h
Příkon motoru	2 200 W	2 600 W
Max. teplota vody	40 °C	40 °C
Hmotnost bez příslušenství	20,60 kg	22,45 kg
Délka / materiál hadice	8 m / PU	8 m / vyztužená ocelí
Délka napájecího kabelu	5 m	5 m
Sklopné držadlo	Teleskopické	Teleskopické
Vějířová tryska nebo vějířové kopí	Variabilní	Variabilní
Tryska 3 v 1 / 90° tryska	- / -	- / -
Rotační tryska nebo rotační kopí	✓	✓
Čistič teras / čistič teras DELUXE	- / -	- / -
Vysokotlaká tryska na čistící prostředky	✓	✓
Uložení hadice	Buben na hadici	Buben na hadici
Typ čerpadla	Čtyřválcové Quad	Čtyřválcové Quad

Advanced

Řada AdvancedAquatak

Vysoká výkonnost pro výjimečný čisticí výkon

Vynikající čisticí schopnost

V srdci nových modelů **AdvancedAquatak** 150 a 160 se skrývá nové jedinečné čtyřválcové čerpadlo Quad. Jeden válec navíc zaručuje čerpadlu Quad výjimečnou čisticí schopnost, a i náročnější práce se tak snáze a zábavněji zvládají. To doplňuje řada vysoce výkonného příslušenství, včetně rotační trysky pro hloubkové čištění kamenných povrchů a variabilní vějířové trysky, která nabízí možnost výběru proudu od účinného bodového paprsku po lehké rozprašování pro vyšší flexibilitu. S novou pevnou vějířovou tryskou a zapojeným vysokotlakovým systémem na čisticí prostředky je mytí vozidel čirá zábava, při které silný široký proud vody snadno odstraňuje všechny nečistoty.

Vydrží vše

Nové čerpadlo Quad není jen výkonné a praktické, ale také odolné a je stvořeno pro náročnější čištění a pokročilejší domácí práce. Příslušenství uložené na nářadí se pyšní vysoce kvalitními mosaznými tryskami, které jsou zárukou odolnosti a spolehlivosti. **AdvancedAquatak** 160 je dále vybaven velmi hodnotnou, ocelí vyztuženou hadicí pro ještě lepší odolnost proti proražení.

Jednoduché přesouvání a uložení

Nové modely **AdvancedAquatak** 150 a 160 jsou nejen výkonné, ale také mimořádně kompaktní a praktické. Díky zmenšení motoru při zachování stejné výkonnosti jsme získali vysokotlaký čistič, který se snadno přesouvá i ukládá. Prodlužovací rukojeť a velká kola zaručují skvělou pohyblivost kolem celého domu. Spodní rukojeť je zase praktická při zvedání čističe či jeho přepravě v autě.

Advanced

Sortiment vysokotlakých čističů Bosch



Typ	AQT 33-11	Easy Aquatak 120	Universal Aquatak 125	Universal Aquatak 130	Universal Aquatak 135	AQT 42-13	AQT 45-14 X	Advanced Aquatak 150	Advanced Aquatak 160
Max. tlak	110 bar	120 bar	125 bar	130 bar	135 bar	130 bar	140 bar	150 bar	160 bar
Max. průtok	330 l/h	350 l/h	360 l/h	380 l/h	410 l/h	420 l/h	450 l/h	480 l/h	570 l/h
Příkon motoru	1 300 W	1 500 W	1 500 W	1 700 W	1 900 W	1 900 W	2 100 W	2 200 W	2 600 W
Max. teplota vody	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
Hmotnost bez příslušenství	4,50 kg	4,70 kg	5,53 kg	6,53 kg	8,40 kg	10,25 kg	17,60 kg	20,60 kg	22,45 kg
Délka / materiál hadice	3 m / PVC	5 m / PVC	5 m / PVC	6 m / PVC	7 m / PVC	7 m / PVC	8 m / PVC	8 m / PU	8 m / vyztužená ocelí
Délka napájecího kabelu	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
Sklopné držadlo	-	-	✓	✓	✓	Teleskopické	Teleskopické	Teleskopické	Teleskopické
Vějířová tryska nebo vějířové kopí	✓/-	✓/-	-	-	-	✓	Variabilní	Variabilní	Variabilní
Tryska 3 v 1/90° tryska	-/-	-/-	✓/-	✓/-	✓/-	-/✓	-/✓	-/-	-/-
Rotační tryska nebo rotační kopí	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Čistič teras / čistič teras DELUXE	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/✓	-/✓	-/-	-/-
Vysokotlaká tryska na čisticí prostředky	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Uložení hadice	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Buben na hadici	Buben na hadici	Buben na hadici
Typ čerpadla	Tříválcové, kovové	Tříválcové, kovové	Tříválcové, kovové	Tříválcové, kovové	Tříválcové, kovové	Tříválcové, kovové	Tříválcové, kovové	Čtyřválcové Quad	Čtyřválcové Quad

Příslušenství pro širokou škálu použití

Pro více informací:
www.bosch-aqt.com

<p>1 Samonasávací souprava F016800421</p>	<p>2 Vysokotlaká tryska na čisticí prostředky 350 ml</p>	<p>3 Čistič teras AquaSurf 280 F016800466</p>	<p>7 Variabilní vějířová tryska F016800437</p>	<p>8 Kartáč na mytí auta F016800359</p>	<p>9 Tryska 90° F016800354</p>	<p>Sací hubice F016800356</p>	<p>Vysokotlaká hadice 6 m F016800482</p>	<p>Prodlužovací hadice 6 m F016800483</p>	<p>Kovový vodní filtr F016800419</p>	<p>Sada na čištění odpadů DELUXE F016800422</p>
<p>4 Rotační tryska F016800353</p>	<p>5 Tryska 3 v 1 F016800352</p>	<p>6 Čistič potrubí F016800362</p>	<p>10 Variabilní kópi s vějířovou tryskou F016800417</p>	<p>11 Čistič na různé povrchy AquaSurf 280 F016800467</p>	<p>12 Vějířová tryska</p>	<p>Vodní filtr F016800363</p>	<p>Vysokotlaká tryska na čisticí prostředky 450 ml</p>	<p>Kópi s rotační tryskou F016800418</p>	<p>Sada na čištění auta F016800423</p>	<p>Velký vodní filtr F016800440</p>



**Čistota bez námahy.
Maximální požitek.**

Nové vysokotlaké čističe Bosch zaručí, že budete mít k dispozici to nejlepší nářadí, bez ohledu na úkol, kterému čelíte. Díky jednoduchému a účinnému procesu čištění vám zbude více času a energie užívat si svého domova.

Tipy a triky:

Čištění povrchů

Čištění rozsáhlejších teras nebo příjezdových cest je díky čističi teras mnohem snazší a rychlejší. Čističe teras Bosch jsou zkonstruovány tak, aby se čističí tryska pohybovala velmi blízko k čištěnému povrchu, díky čemuž je dosaženo velmi efektivního výsledku s minimem námahy.

Při čištění pohybujte čističem teras pomalu vpřed a vzad a držte čističí hlavici blízko k povrchu, o zbytek už se čistič postará sám. Kartáče na okrajích čističe jsou určeny k ochraně uživatele před potřísněním, nikoli k drhnutí. O většinu nečistot se postarají samotné výkonné paprsky vody.

Při čištění dřevěných palubek či starších betonových povrchů se ujistěte, že nedochází k jejich poškození. V takovém případě použijte k čištění těchto povrchů raději vějířovou trysku.

Rotační tryska je ideální na čištění betonových a kamenných povrchů, jako např. schodů a chodníků, nebo na odstraňování zažrané špíny. Trysku udržujte při práci v úhlu 45° a postupně se pohybujte po povrchu.

Okapy, roury a odtokové trubky

Odtokové trubky a okapy se vyplatí čistit alespoň jednou za rok, aby se zabránilo jejich ucpání. Pro nízko položené okapy je ideální použít k odstranění nahromaděného mechu a listí 90° trysky. Postavte se na pevnou plochu a nastavte trysku tak, aby bylo možné paprskem vody posunout nahromaděné nečistoty do prostoru, kde je bude možné odebrat. Pracujte opatrně, aby nedošlo k posunutí listí a nečistot až do spádové roury.

K čištění odtokových trubek a spádových rour použijte 10metrový čistič potrubí. Připojte jej přímo na pistoli a čističí trysku nastavte ke vstupu trubky či roury. Stiskněte spoušť a posouvajte hadici potrubím. Tryska je zkonstruována tak, aby paprsek vody posouval hadici směrem vpřed potrubím, zatímco špice trysky pomáhá narušit usazené nečistoty. Držte spoušť stisknutou, vytáhněte hadici zpět a postup několikrát opakujte, dokud nebudou odstraněny všechny nečistoty.

Čištění vozidla

Ptačí výkaly, bahno, pyl, hmyz či prach – to vše kazí vzhled vašeho vozu, a může dokonce poškodit jeho lak. Při čištění vozidla nejprve odstraňte nános nečistot pomocí vějířové trysky. Vyhněte se při tom ventilům na pneumatikách. Mezi tryskou a povrchem vozidla udržujte odstup nejméně 20 cm, aby nedošlo k poškození laku. Na přístroj nasadte vysokotlakou pěnovou trysku a naneste čističí prostředek na celé vozidlo. Poté pomocí měkkého kartáčku či hadříku odstraňte všechny zbylé nečistoty. Nakonec spláchněte poslední zbytky špíny a očistěte lak. Volitelně můžete povrch utřít do sucha hadříkem.



Použijte náš on-line vyhledávač výrobků a příslušenství a najdete si ten pravý vysokotlaký čistič právě pro své záměry.

Pro více informací navštivte:
www.bosch-aqt.com



Váš svět pro dům a zahradu

Vítejte na MyBosch, vašem osobním kutilském portálu, který vám nabízí pohodlné služby, exkluzivní výhody a spoustu inspirace pro vaše projekty.



Zaregistrujte se a získejte výhody hned teď!
MyBosch-Tools.com



Vaše tříletá záruka.



Vaše virtuální dílna.

1619JJ1954 - CZ - Printed in Federal Republic of Germany -
Subject to technical alterations. No liability can be accepted for printing errors.

Robert Bosch odbytová s.r.o.
Elektrické nářadí
Radlická 350/107d
158 00 Praha 5



BOSCH
Stvořeno pro život